
Vocabulaire

Le vocabulaire est présenté par ordre alphabétique :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Les mots qui sont accompagnés d'une étoile (*) n'apparaissent pas nécessairement dans ce livre, mais ils sont souvent employés par les docteurs, ou dans les modes d'emploi des médicaments. Notez que la plupart des noms de maladies ne sont pas inclus dans cette liste.

Pour cette édition en français, nous indiquons également le genre des noms (*m* pour masculin, *f* pour féminin) ou si le mot est un adjectif (*adj*).

Mot	Explication
Abcès, <i>m</i>	Sac de pus causé par une infection bactérienne ou autre. Un furoncle est un abcès.
Abdomen aigu, ou syndrome abdominal aigu	Douleurs soudaines, intenses et durables dans l'abdomen ou le bas-ventre. C'est une urgence médicale qui nécessite souvent une opération chirurgicale immédiate. Les fortes douleurs au ventre, avec ou sans vomissements mais sans diarrhée, peuvent indiquer un abdomen aigu.
Abdomen, <i>m</i>	Partie du corps qui contient l'estomac, le foie et les intestins. Le ventre.
Accident vasculaire cérébral (AVC), <i>m</i>	Perte soudaine de la conscience, des sensations et de la capacité de bouger, causée par un saignement ou un caillot dans le cerveau.
Accouchement par le siège, <i>m</i>	Position anormale dans laquelle le bébé se trouve à l'accouchement, la main sortant en premier. C'est une urgence qui nécessite les soins d'un médecin.
Acide folique, <i>m</i>	Aussi appelé vitamine B ₉ . Les légumes à feuilles vertes fournissent tous de l'acide folique.
Acné, <i>f</i>	Problème de peau causant l'apparition de petites bosses molles sur le visage, la poitrine ou le dos, qui forment de petites «têtes» blanches remplies de pus, ou parfois des «points noirs» qui contiennent des cellules mortes. L'acné est courante chez les jeunes (adolescents).
Adolescent, <i>m</i>	Les années de 13 à 19 ans, durant lesquelles une personne quitte l'enfance et entre peu à peu dans l'âge adulte.
Agent de santé, <i>m</i>	Personne, professionnelle ou non, qui s'attache à améliorer la santé dans sa communauté.

Kumadenw kɔɔ

Kumadenw saradalen don kelen kelen ka ke siginidenw ye:

A B C D E F G H I J K L M N ŋ ŋ O ɔ P Q R S T U V W X Y Z

Kumaden minnu taamaserele don ni lolo * ye a ka ca a la baarakelen te ni olu ye nin gafe in kɔɔ, nka tuma dɔw la dɔgɔtɔɔw be baara ke ni u ye walima u be sɔɔ dɔgɔtɔɔ seben kunnafoni bakurunbaw kɔɔ. Bana caman tɔgɔ te nin kumaden ninnu kɔɔ. A ye taamasere laje (seben je neremanw kan), aw ye banaw lahalaya kalan gafe kɔɔ.

Bamanankan	Français	Ŋefoli
Bakamafenw kelefura	Antivenin, <i>m</i> (Anti-venin, <i>m</i>)	Fura min be ke ka feŋŋenama bakamaw kinda furake i n'a fɔ sakinda.
Baliku	Adolescent, <i>m</i>	Waati min denmisenni be ke baliku ye. A be damine denmisen san 13 la, ka taa a bila a san 19 na.
Balo nafama	Nutritif, <i>adj</i>	Balo nafama ye dumuni ye farikolo mako be min na walasa ka mɔdiya, k'a keneya ani ka bana kele.
Balocogo	Alimentation, <i>f</i>	Mɔgɔ ka kan walima a man kan ka dumuni suguyaw n'u hake min dun.
Balodese	Sous-alimentation, <i>f</i>	Bana min be sɔɔ dumuni dafalen dunbaliya fe.
Bana	Infection, <i>f</i>	Bana don min be sɔɔ banakise walima feŋŋenamani werew fe. Bana be se ka fari yɔɔ dɔ mine (i n'a fɔ bolokɔnidimi) walima fari beɛ (i n'a fɔ ŋɔnisa).
Bana min te yelema	Maladie non infectieuse, <i>f</i>	Bana min te bɔ mɔgɔ dɔ la ka yelema mɔgɔ were la.
Bana senkɔɔ geleyaw	* Complication(s), <i>f</i>	Geleya minnu be don bana senkɔɔ, k'a juguya. Misali la kanjabana be se ka don ŋɔni senkɔɔ, ka bana tɔ geleya.
Bana basigilen	Chronique, <i>adj</i>	Bana kuntaalajan walima bana min be taa ka segin.
Banakɔɔgeleya	Symptôme, <i>m</i>	O ye geleya walima kow ye minnu be ke mɔgɔ la a ka bana kɔɔ. Nin gafe in kɔɔ, o geleyaw ni banataamasije beɛ be tali ke ŋɔɔ na.
Banakɔɔta	Selle(s), <i>f</i>	Bo, aw ye banakɔɔta yɔɔ laje.
Banakɔɔta keli	Faire ses selle(s)	Banakɔɔta keli ye ka nɔgɔ labɔ kɔɔ na.

Aigu, <i>adj</i>	Soudain et de courte durée. Une maladie aiguë commence soudainement et dure peu de temps. Une douleur aiguë est soudaine et très forte. Le contraire d'une maladie aiguë est une maladie chronique.
Aine, <i>f</i>	Partie du corps humain située entre le bas-ventre et le haut de la cuisse.
Alcoolisme, <i>m</i>	Besoin constant et irrésistible de boisson alcoolisée comme la bière, le rhum, le vin, etc.
Aliments protecteurs, <i>m</i>	Aliments riches en vitamines et minéraux. Les vitamines et les minéraux sont des nutriments essentiels au bon fonctionnement du corps. Elles jouent beaucoup de rôles, entre autres celui de renforcer la résistance du corps, d'aider celui-ci à lutter contre les infections, à mieux profiter des nutriments dans les aliments, à réparer les tissus abîmés, etc.
Aller à la selle	Déféquer. Faire caca. Évacuer les déchets solides de l'intestin par l'anus.
Allergie, <i>f</i>	Problème, par exemple éruption cutanée, démangeaisons, urticaire, éternuements, difficulté à respirer, ou état de choc, qui se produit chez certaines personnes quand elles respirent, avalent, touchent, ou reçoivent par injection une matière spécifique.
Amibes, <i>f</i>	Petits animaux qui vivent dans l'eau ou dans l'intestin, invisibles sans microscope. Les amibes peuvent causer la diarrhée, la dysenterie, et des abcès au foie.
Amputation, <i>f</i>	Séparation, normalement chirurgicale, d'une partie d'un membre ou d'un membre tout entier, du reste du corps.
Analgésique, <i>m</i>	Médicament qui calme la douleur.
Anémie pernicieuse, <i>f</i>	Sorte d'anémie rare causée par un manque de vitamine B ₁₂ . « Pernicieux » signifie nuisible.
Anémie, <i>f</i>	Maladie causée par l'appauvrissement du sang, dont les globules rouges diminuent. Les signes d'anémie sont, entre autres, une grande fatigue, la pâleur de l'intérieur des paupières et de la peau, des vertiges, et un manque d'énergie. Voir aussi Anémie pernicieuse.
Angoisse, <i>f</i>	Inquiétude intense, qui fait craindre des malheurs ou des souffrances contre lesquels on se sent impuissant.
Anormal, <i>adj</i>	Différent de ce qui est habituel, naturel, ou commun. Qui n'est pas normal.

Banakɔtaa lasecogo mɔɔɔ kɔɔɔ	Voie orofécale, <i>f</i>	Ka banakɔtaa lase a yere kɔɔɔ walima mɔɔɔ were kɔɔɔ, a ka ca a la o be sɔɔɔ dumuni, ji, walima bolokɔniw fe.
Banakise	Virus, <i>m</i>	Nimafenw fitiniw don minnu be bana bila mɔɔɔ la.
Banakise(w)	Bactérie(s), <i>f</i>	Banakise fitiniw don, minnu te se ka ye ni mikɔɔsikɔpu te. U be yelemabana caman bila mɔɔɔ la.
Banakise(w)	Microbe(s), <i>m</i> , Germ(s), <i>m</i>	Fenpenamani fitini minnu be se ka balo farikolo la ka bana bila mɔɔɔ la.
Banakisefagalan	Antibiotique, <i>m</i>	Fura min be bana kele, ka banakise faga.
Banakisefagalan	Antiseptique, <i>m</i>	Safine walima furaji min be banakise bali ka bugun
Banakisefagalan	Antibiotique à large spectre	Fura min be banakise suguya caman faga. Ni i ye a ni sipekitɔɔɔmɔ sanga ɔɔɔɔ ma, o be banakise damadɔ dɔɔɔɔ de faga
Banakisefagalan	Antibiotique à spectre étroit	O ye fura ye min be banakise suguya hake dɔw kele.
Banakunben	Prévention, <i>f</i>	Wale min be sigi sen kan ka bana kuben sani a ka damine.
Bananku	Manioc, <i>m</i> / Yucca, <i>m</i>	kumafen timiman don min be sene funtenima jamanaw na.
Bandi/ Finimugu	Gaze, <i>f</i>	Finimugu magaman min be ke ka jolidaw siri.
Bange jɔli	Ménopause, <i>f</i>	Bange jɔli ye waati ye muso ka laada yeli be dabila waati min, a caman be damine muso san 40 ni 50 ce.
Bange kɔfe	Post-partum, <i>m</i>	Den bangenɔn kɔfe.
Bange kɔfe basibɔn	Hémorragie du post-partum, <i>f</i>	Muso ka basibɔn jugumanba bange kɔfe.
Bangekɔɔsi	Planification familiale, <i>f</i>	Ka bange kɔɔsifeere wɔ walasa ka den sɔɔɔli n'a sɔɔɔbaliya waatiw boloda.
Bangekɔɔsifeere	Contraceptif, <i>m</i>	Fere o fere be se ka muso bali ka kɔɔɔ sɔɔɔ.
Bangenugu da	Col de l'utérus, <i>m</i>	Dayeleyɔɔɔ walima denso kan musoya kɔfela la. Den nasira.
Barajuru	Cordon ombilical, <i>m</i>	Juru be ba ni den siri ɔɔɔɔ na k'a to wolonugu kɔɔɔ.
Barakun	Nombriil, <i>m</i>	Barajuru be tige ka bɔ yɔɔɔ min na n'a be kɔɔɔbara camance la o de ye barakun ye.
Barakunna Erini	Hernie ombilicale, <i>f</i>	Barakun bɔlen ka bonya k'a sababu ke nugu be a foroko fara ka na a sigi barakun kɔɔɔ.

Antécédents médicaux, <i>m</i>	Faits qu'on peut apprendre en posant des questions à une personne malade – comment la maladie a commencé, dans quelles conditions la personne se sent mieux ou plus mal, ce qui apporte un soulagement, si d'autres personnes de la famille ou du village ont eu cette maladie, ainsi que les faits personnels ou familiaux qui existaient avant la maladie, pour mieux comprendre celle-ci.
Antiacide, <i>m</i>	Médicament utilisé pour faire diminuer l'acidité dans l'estomac et calmer certains maux de ventre.
Antibiotique à large spectre, <i>f</i>	Antibiotique qui combat une grande variété de bactéries. Opposé à « antibiotique à spectre étroit », qui n'est efficace que contre un petit nombre de familles de bactéries.
Antibiotique à spectre étroit, <i>f</i>	Médicament qui agit contre un petit nombre de types de bactéries.
Antibiotique, <i>m</i>	Médicament qui combat les infections causées par des bactéries.
Antiémétique, <i>m</i>	Médicament qui supprime les vomissements et la nausée. Aussi appelé anti-vomitif.
Antihistaminique, <i>m</i>	Médicament qui réduit ou élimine les effets d'une allergie, comme le rhume des foins et les démangeaisons. Il permet aussi de diminuer les nausées et vomissements, et cause une envie de dormir.
Antiseptique, <i>m</i>	Savon ou liquide nettoyage qui empêche la croissance des bactéries.
Antispasmodique	Médicament qui soulage les crampes ou les spasmes de l'intestin.
Antitoxine, <i>f</i>	Médicament qui combat ou neutralise un poison ou une toxine. Les antitoxines sont souvent fabriquées à partir du sérum de cheval.
Antivenin, <i>m</i>	Antitoxine qui neutralise les effets du venin injecté dans le corps par la morsure d'un serpent, d'un insecte, ou d'un autre animal.
Anti-vomitif	Médicament qui supprime les vomissements et la nausée. Appelé aussi antiémétique.
Anus, <i>m</i>	Ouverture extérieure par laquelle se termine le gros intestin, et d'où sortent les gaz et les excréments. L'anus est situé entre les fesses.
Aorte, <i>f</i>	Artère principale du corps humain. Voir Artère.
Aoûtat, <i>m</i>	Minuscule animal ressemblant à une araignée rouge ou à une tique, qui enfonce sa tête sous la peau et suce le sang. Sa piquûre cause de fortes démangeaisons.
Appendice, <i>m</i>	Sac en forme de doigt attaché au gros intestin.
Approprié, <i>adj</i>	Qui est bon pour une situation donnée, pour atteindre le but recherché, et qui sera probablement efficace.

Basibon	Hémorragie, <i>f</i>	Joli bo kojugu.
Bijne	Foie, <i>m</i>	Bijne ye fen ye adamaden fari la min be joli saniya ani ka a kisi pɔsoniw ma.
Bo/banakɔtaa	Selle(s), <i>f</i>	Bo; banakɔtaa; ɔɔɔ minnu be bo banakɔtaa senfe.
Boloci	Immunisation, <i>f</i> Vaccin, <i>m</i>	Fura minnu be ɔɔɔ tanga bana kerenkerennenw ma, i n'a fo keteketeni, kanjabana, senfagabana, ɔɔɔɔɔɔɔninje ani ɔɔɔnisa.
Boloci	Vaccination, <i>f</i>	Aw ye banakunben feereɓ laje.
Boloci kuraya	Dose de rappel, <i>f</i> Piqûre de rappel, <i>f</i>	Boloci kurayali walasa ka fanga lasegin fura la kura ye.
Bolokɔɔfen	Ressource, <i>f</i>	Makɔɔfen don min be ɔɔɔ bolokɔɔ ka fen do laben. Walasa ka keneya sabati, an mako be fen doɓ la i n'a fo ɔɔɔɔɔ, dugukolo, baganw, doɔniyaw, ani jiriw
Bɔsi/Gɔɔɔ	Cors, <i>m</i>	Fari ɔɔɔ minnu be ja ka geleya samara ka gerenteli fe walima senkoniw ka ɔɔɔɔ gerente fe.
Bubagani/Kaliya	Crampe, <i>f</i>	Fasa be kirin; a be ɔɔɔ dimi.
Bugun	Cataracte, <i>f</i>	ɔɔɔnabana min be bugun ke ɔɔɔɔɔɔ kan ni a be yeli geleya a tigilamɔɔɔ ma. Ni i ye yeelen ɔɔ ɔɔɔɔɔɔ kan, a be ke ɔɔman ye.
Cenimusoyabana	Maladie vénérienne, <i>f</i>	Bana o bana be ɔɔɔ kafɔɔɔɔɔɔɔya fe.
Ceya foroko	Scrotum, <i>m</i>	Foroko don ceya kise be min kɔɔ worofurance la.
Dabali/ɔɔɔɔɔɔ	Sort, <i>m</i>	ɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔ
Dana	Chancre, <i>m</i>	Joli don min be ke ɔɔɔ dogoyɔɔ, a bolokɔɔni walima a dawolo la, o ye dana taamasijne foɔ do ye.
Danakow ɔɔɔɔɔ	Pouvoir de la suggestion, <i>m</i> ; Puissance de la croyance, <i>f</i> ; Autosuggestion, <i>f</i>	Danakow ɔɔɔɔɔ. Misali la banabagatoɓ ka bana be se ka fisaya k'a sababu ke a dalen don fura do la hali ni o y'a ɔɔɔ o fura te a ka bana furake.
Doɔɔmin	Alcoolisme, <i>m</i>	Minfen alikolima minni ka a danteme i n'a fo biyeri, ɔɔɔmu, duven, o n'a ɔɔɔɔɔɔ wewew.
Demɔ foɔ	Premier secour(s), <i>m</i>	Ladonni teliman foɔ walima furakeli teliman foɔ min be ke banabagatoɓ walima ɔɔɔɔ joginnen na.
Den bolo foɔɔ boɔli jigini na	Présentation des bras, <i>f</i>	Jiginin kɔɔɔ, ni den bolo foɔɔ boɔra o ce man ni. O ye doɔɔɔɔɔɔ taali kun teliman do ye.

Artère, <i>f</i>	Vaisseau sanguin qui transporte du sang provenant du cœur vers les tissus et les organes du corps. Les veines transportent le sang des tissus et des organes vers le cœur. Les artères ont un pouls, les veines n'en ont pas.
Ascaris, <i>m</i>	Gros vers qui vivent dans les intestins et causent des nausées, des maux de ventre, des indigestions ou de la faiblesse, et parfois une occlusion intestinale (ou blocage de l'intestin).
Assainissement, <i>m</i>	Systèmes et installations qui permettent d'assurer la propreté de l'environnement. Ils nécessitent la participation de la communauté aux efforts de prévention des maladies, d'amélioration de l'hygiène, et d'élimination des déchets dans les lieux publics.
Attaque d'apoplexie, <i>f</i>	Voir Accident vasculaire cérébral (AVC).
Avoir des selles	Déféquer. Faire caca. Évacuer les déchets solides de l'intestin par l'anus.
Avortement spontané, <i>m</i>	Voir Fausse couche.
Bactéries, <i>f</i>	Type de microbes microscopiques (invisibles sans microscope) qui causent un grand nombre d'infections différentes.
Bassin, <i>m</i>	Ensemble des os qui entourent les hanches.
Bébé prématuré, <i>m</i>	Bébé né avant 8 mois et demi (35 semaines) de grossesse et pesant moins de deux kilos.
Bec-de-lièvre, <i>m</i>	Ancien nom courant de la fente labiale.
Bénin, bénigne, <i>adj</i>	Sans gravité, sans conséquence dangereuse.
Bile, <i>f</i>	Liquide vert, amer, produit par le foie et stocké dans la vésicule biliaire. Il aide à digérer les graisses.
Blessure perforante, <i>f</i>	Blessure causée par un objet qui a percé ou déchiré la peau et est entré dans le corps.
Boisson de réhydratation, <i>f</i>	Boisson spéciale qui permet de combattre la déshydratation. On peut la préparer avec de l'eau bouillie, du sel, du sucre ou des céréales en poudre.
Bouche-à-bouche, <i>m</i>	Respiration artificielle. Méthode utilisée pour aider une personne qui ne respire plus, à recommencer à respirer.
Bouton d'acné, <i>m</i>	Voir acné.
Bronches, <i>f</i>	Tubes qui transportent l'air vers les poumons quand on respire.
Bronchite, <i>f</i>	Infection des bronches.
Brûlures d'estomac, <i>f</i>	Sensation de brûlure au bas de la poitrine ou au haut de l'estomac.

Den dusukun tantankan lamennan	Stéthoscope, <i>m</i>	Minen don min be ke ka makan lamennan mɔɔ farikolo la i n'a fɔ dusudukun.
Den mɔjatemineseben	Fiche de croissance de l'enfant	Kalo o kalo u be den mɔcogo jatemine k'o seben a kɔɔ, o de b'a jira ko den be ka fanga sɔɔ ka je.
Den nani a sen kan	Accouchement du siège, <i>m</i>	Nin bangeni senfe den sigilan walima a sen de fɔɔ be na.
Dendusukun tantankan lamennan	Fœtoscope, <i>m</i>	Minen min be ke ka den dusukun tantankan lamennan k'a to a ba debe la.
Denkise marayɔɔ	Ovaire, <i>m</i>	Olu ye foroko fitiniw ye muso kɔɔ minnu be wolonugu kerefe. U be denkise mara min be fara lawa kan walasa ka ke den ye.
Densebali	Bébé prématuré, <i>m</i>	Den min bangera ka sɔɔ kɔɔ ma kalo 9 dafa. O den girinya te kilogramu 2 bɔ.
Denso	Utérus, <i>m</i>	Wolonugu
Dese	Déficiences, <i>f</i>	Fen dɔ caman sɔɔɔbaliya; dese.
Dilannabana	Infection sexuellement transmissible (IST), <i>f</i>	Bana don min be sɔɔ kafɔɔɔɔnya fe.
Dimi min be taa ka segin	Douleur de rebond, <i>f</i>	Dimi gelen min be mɔɔ mine ni i ye kɔɔ bisi kosebe, ka girin ka a bila. O ye kɔɔnabana dɔ taamasije ye.
Dimikuntaalasurun	Grave, aiguë, <i>adj</i>	Dimi min be cun mɔɔ kan nka a te men n'a ma tunu. Bana don min te men sen na. Bana menta te.
Dimimadalan	* Suppressant	Fura min be ta walasa ka dimi kunben walima ka a segin kɔ, i n'a fɔ fura min be sɔɔɔɔɔ ban.
Dimimadalan	Analgésique, <i>m</i>	Fura min be dimi mada.
Dumni timiman	Amidon, <i>m</i>	Farikolofanga dumuniw don i n'a fɔ kaba, malo, alikama, bananku pɔmuteri ani je.
Dumunikekutu	Cuillère à soupe, <i>f</i>	A je 1 be ben kafeminkutu je 3 walima mililitiri 15 ma.
Dumuninafama	Protéine, <i>f</i>	Olu ye dumuniw ye farikolo mako be minnu na walasa ka bɔ a yere la ani ka fanga sɔɔ.
Dusukun tantanni	Pouls, <i>m</i>	O ye adamaden dusukun tantanni ko hake ye miniti kelen kɔɔ.
Dusupugun	Nausée, <i>f</i>	Kɔɔdimi walima kɔɔ yugubali; a be ke n'a fɔ i b'a fe ka fɔɔ.
Erini	Hernie (rupture), <i>f</i>	Kɔɔfasa dɔ be ci walima ka dayele, o b'a to nugu dɔ be bɔ ka kuru golo kɔɔ.

Bubon, <i>m</i>	Ganglion lymphatique très enflé.
Caillot, <i>m</i>	Petite masse composée de sang plus ou moins solide, qui se forme dans le système sanguin.
Calcul vésical, <i>m</i>	Voir Calcul rénal.
Calculs rénaux, <i>m</i>	Petites pierres qui se forment dans les reins et passent dans le tube urinaire. Les calculs peuvent causer de très fortes douleurs dans le bas du dos, le bas du ventre, le côté (celui du rein affecté), l'aîne, ou le tube urinaire. Dans la vessie, ils peuvent bloquer le tube urinaire et rendre très douloureuse, ou impossible, la sortie de l'urine.
Cancer, <i>m</i>	Tumeur ou grosseur anormale et dangereuse qui grandit. Multiplication incontrôlée de cellules anormales qui tuent les tissus du corps et finissent par causer la mort si elles ne sont pas éliminées.
Carie, <i>f</i>	Trou qui se forme dans une dent quand des bactéries y entrent et détruisent une partie du matériau de la dent. Le trou devient de plus en plus profond si la dent n'est pas soignée.
Cataracte, <i>f</i>	Trouble de la vision qui se produit quand le cristallin (la lentille ovale située derrière la pupille) perd de sa transparence. La personne voit de moins en moins et, sans traitement, peut devenir aveugle. La pupille paraît grise ou blanche quand on projette une lumière sur l'œil.
Cathéter, <i>m</i>	Tube en caoutchouc utilisé pour évacuer l'urine de la vessie.
Cellule, <i>f</i>	Élément de base, microscopique, qui compose tous les tissus et tous les organes des êtres vivants. Notre corps est composé de plusieurs milliards de cellules.
Chancre, <i>m</i>	Ulcère sans douleur sur les organes génitaux, les doigts, ou les lèvres, qui est l'un des premiers signes de la syphilis.
Chronique, <i>adj</i>	Qui dure longtemps, ou revient souvent. Contraire de « aigu ».
Circulation sanguine, <i>f</i>	Transport du sang du cœur vers les membres et les divers organes du corps, et en retour, des membres et organes vers le cœur. Ce transport est possible grâce à l'action du cœur, qui fonctionne comme une pompe.
Col de l'utérus, <i>m</i>	Ouverture de l'utérus au fond du vagin.
Coliques, <i>f</i>	Fortes douleurs dans le ventre causées par des spasmes ou des crampes dans l'intestin.
Colostrum, <i>m</i>	Premier lait produit par les seins d'une mère. De couleur jaune, il est riche en protéines et protège l'enfant contre les infections.

Fangadɔɔya	Choc, <i>m</i>	Waleya min be fangadɔɔya juguman walima nenamini, wɔsiji sumalen, dusukun tantan sumaya bila mɔɔ la; olu sababu ye: farikolo farilajidese, basibɔn, joginni, tasumajeni walima bana gelenw ye.
Farafinnɔɔ	Compost, <i>m</i>	Farafinnɔɔ ye furabuluw ni baganbow pagaminen ye ka u toli ka ke nɔɔ ye. Binjalan, furabulu jalanw, nakɔfen namanw, baganbow beɛ be ke farafinnɔɔ numan ye.
Farati	Risque, <i>f</i>	Waleya minnu be a to mɔɔ be jogin, tijeni be don i kun walima ka degun. Kojugu.
Fari fan dɔ farali (dayeleli)	Rupture, <i>f</i>	Aw ye Erini yɔɔ laje.
Fari fan dɔ tigeli	Amputation, <i>f</i>	Farikolo fan dɔ tigelen ka bɔ a la.
Fari fanw	Organe, <i>m</i>	Mɔɔ farikolo yɔɔ dɔ min be se ka mako ne a yere ye. Misali la, fagonfagon.
Fari yɔɔ dɔ wurukutuli	Prolapsus, <i>m</i>	Mɔɔ fari fan dɔ wurukutuli walima a bɔli a cogo kɔɔ la, misali la nugubakun walima denso bɔli u nɔ na.
Farigan	Fièvre, <i>f</i>	Fari be kalaya ka danteme.
Fariɲɛfura	Antihistaminique, <i>m</i>	Fura min be banamisenniw keneya i n'a fɔ mura ni fariɲɛ. A be fɔɔɔ fana bali ani ka sunɔɔ bila mɔɔ la.
Farikolo demenanw	Hormone, <i>f</i>	Furaw don minnu be baara kerɛnkerɛnnen ke farikolo la. Misali la, oestrogène ni progestérone ye furaw ye minnu be muso ka kalolabɔ ni densɔɔ nɔɔya.
Farikolo perɛnperenni	Marque de coup, <i>f</i>	Farikolo fununi n'a perɛnperenni minnu be sɔɔ fiɲɛ walima farikolotenemafenw fe.
Farikolomutulu	Gelée de pétrole (vaseline), <i>f</i>	Tulu min be fara farikolomunituluw kan.
Farikolomutulu	Vaseline, <i>m</i>	Tulu min be fara farikolomunituluw kan, aw ye o yɔɔ laje.
Farilafunteni	Température, <i>f</i>	O ye farikolo kɔɔɔnakalaya hake ye.
Faritene	Allergie, <i>f</i> ; Réaction allergique, <i>f</i>	Mɔɔ dɔw fari te fen dɔw kun. Geleya dɔw be yen i n'a fɔ fariɲɛ, tiso, ani fendɔw kasa be se ka na ni dusɔɔgun walima bana ye. Fen kerɛnkerɛnnen dɔw be yen ni mɔɔ ye olu kasa sama, k'u dun, k'i pikiri ni u ye walima ka maga u la, o be se ka u tɔɔɔ.
Fasaja	Contracture, <i>f</i>	Kolotugudafasaw jali walima u surunyali min be mɔɔ dese ka a bɔ a nɔ na.
Fasajafura	Antispasmodique, <i>m</i>	Fura min be ke ka fasaja ni kɔɔɔnugutike furake.

Coma, <i>m</i>	État d'inconscience qui peut durer entre quelques heures et plusieurs années, et se termine souvent par la mort. La personne ne réagit à rien, et ne peut-être réveillée. Le coma peut être causé par une maladie, une blessure ou un poison.
Communauté, <i>f</i>	Groupe de personnes vivant dans le même village ou dans la même zone, qui ont en commun des conditions de vie, des intérêts et des problèmes.
Complication, <i>f</i>	Problème de santé secondaire, qui se déclare parfois pendant une maladie. Par exemple, la méningite peut être une complication dangereuse de la rougeole.
Compost, <i>m</i>	Mélange spécial de déchets de plantes et d'animaux, qu'on laisse pourrir pour servir d'engrais. La paille, les feuilles d'arbres et autres restes végétaux, les excréments d'animaux, et le fumier constituent un bon compost.
Compresse, <i>f</i>	Toile, morceau de tissu, ou gaze repliés plusieurs fois sur eux-mêmes, qu'on pose sur une partie du corps. Les compresses peuvent être trempées dans de l'eau chaude, tiède ou froide. Elles peuvent aider à calmer une douleur ou une fièvre, nettoyer et panser une blessure, ou absorber le sang d'une plaie.
Compression, <i>f</i>	Action d'appliquer une pression assez forte.
Congénital, <i>adj</i>	Qui est présent depuis la naissance.
Conjonctive, <i>f</i>	Mince membrane de protection à la surface de l'œil, qui recouvre le blanc de l'œil et la face interne de la paupière.
Conscience, <i>f</i>	Voir Perte de conscience.
Consommation, <i>f</i>	Action d'absorber un aliment, une boisson.
Constipation, <i>f</i>	Selles sèches, dures, difficiles à évacuer, et trop peu fréquentes.
Contact, <i>m</i>	Action d'un corps qui en touche un autre. Les maladies contagieuses peuvent se transmettre au moment où une personne malade touche une personne saine.
Contaminer	Salir, infecter par contact. Les seringues qui n'ont pas été stérilisées sont souvent contaminées par des microbes et peuvent causer des infections, même si elles semblent propres.
Contraceptif, <i>m</i>	Qui empêche la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde. Objet ou produit dont l'utilisation permet d'empêcher une grossesse.
Contraction, <i>f</i>	Resserrement d'un muscle ou d'un ensemble de muscles. Les fortes contractions de l'utérus dans la période de travail avant l'accouchement, servent à pousser le bébé hors de l'utérus.
Contracture, <i>f</i>	Contraction prolongée et anormale d'un ou de plusieurs muscles dans une articulation, qui limite ou empêche le mouvement.

Fasaw	Ligament, <i>m</i>	Fasaw ye juru kologelenw ye minnu be adamaden kolotugudaw sigi ɔwɔ kelen.
Fasaw	Nerf, <i>m</i>	Fasajuru minnu be bɔ kunsemɛ na ka taa farikolo fan tɔw la. Olu de b'a to farikolo be fenw dɔn ani ka se ka bɔ a nɔ na.
Fɛere min dabɔra denw kama minnu si tɛ san duuru bɔ	Programme de moins de cinq ans, <i>m</i>	Fɛere don minnu be denbaw demɛ ka denw ka kenɛya n'u makow jateminɛ, ka to ka taa denw pese minnu si tɛ san duuru bɔ ani ka o kunnafoni sebenw mara.
Fen bennen	Approprié, <i>adj</i>	Fen don min ka nɔɔ, a lakananen don, a ka ca la a be ben waati kerɛnkerɛnnen na.
Fen dɔ bɔli farikolo la	Écoulement, <i>m</i>	Ji, kari walima nen bɔli farikolo la.
Fen fitini	Microscopique, <i>adj</i>	Fen dɔɔɔya fɛ a tɛ se ka ye ni mikɔɔsɔsikɔpu dɔɔn tɛ.
Fen min bɔra sariya kɔɔ/Fen min y'a kecogo bila	Anormale, <i>adj</i>	Fen min tɛ mɔɔw dɔnfen kɔɔ ye, walima fen min bere bennen tɛ. Fen min bɔra a kecogo la
Fen min ka ɲi	Normale, <i>adj</i>	Fen min be ke waati ni waati ni basi fosi t'a la.
Fen min man kan ka ke	* Contre-indication, <i>f</i>	Ko walima lahalaya min be a jira ko fura dɔ man kan ka ta. (Fura caman tali lagosilen don kɔɔmaya waati.)
Fen min tɛ se ka ye ɲe na	Micro-organisme, <i>m</i>	A be se ka ke fenɲenama walima jiri ye min tɛ se ka ye ni mikɔɔsɔsikɔpu tɛ.
Fen mutaw farikolo la	Pommade, <i>f</i>	Fen min be mun farikolo la.
Fen saniyalen	Stérile, <i>adj</i>	(1) Banakisɛ tɛ fen minnu na. A ka ca a la fenw be tobi walima ka u kalaya ka u banakisɛw faga (2) A kɔɔ dɔ fana ye kɔɔnanya ye
Fen timiman	Sucre, <i>m</i>	Dumuni timimanw i n'a fɔ di, sukaro walima jiridenw minnu be fanga di farikolo ma.
Fenɲenamani minnu be balo adamaden walima bagan joli la	Parasite, <i>m</i>	Tumu ni fenɲenama minnu be balo bagan walima mɔɔ la n'a be se ka kasaara lase a ma.
Fenɲenamafagalan	Insecticide, <i>m</i>	Baga min be fenɲenamaniw faga. DDT ni lindane ye fenɲenamafagalanw ye.
Fenw saniyali	Stérilisation, <i>f</i>	(1) Biberɔn ni minen werɛw be tobi walima ka u kalaya walasa ka u saniya. (2) Wa fana fɛere don min be cɛ walima muso bali ka den sɔɔ.
Fenw temesira farikolo la	Tract, <i>m</i>	Farikolo la, kɔɔnafenw jelen ka baara kerɛnkerɛnnen dɔw ke ɲɔɲɔn fɛ; misali la, sugunesiraw be joli sensen ka farikolo jinɔɔw labɔ sugunɛ fɛ.

Contre-indication, <i>f</i>	Trouble ou état qui s'oppose à la prise d'un certain médicament. Beaucoup de médicaments sont contre-indiqués pendant la grossesse.
Contusion, <i>m</i>	Domage subi sur une partie du corps à la suite d'un choc ou d'une compression, sans déchirure de la peau. Une contusion crée souvent une tache foncée (bleue chez les teints clairs) sur la peau au-dessus de la zone douloureuse.
Convulsions, <i>f</i>	Secousses, mouvements soudains, violents, involontaires et irréguliers d'un membre ou du corps, associé à des troubles du cerveau (par exemple épilepsie), ou à la présence de certains microbes dans le sang (par exemple, dans une méningite), ou à une forte fièvre chez les enfants. Elles s'accompagnent d'une perte de connaissance.
Cor au pied, <i>m</i>	Épaississement parfois douloureux de la peau à certains endroits du pied, qui peut se former là où des sandales ou des chaussures pressent contre la peau, ou quand deux orteils frottent constamment l'un contre l'autre.
Cordon ombilical, <i>m</i>	Cordon qui relie le nombril du fœtus au placenta de sa mère, jusqu'à la naissance, après laquelle il est coupé.
Cornée, <i>f</i>	Dans l'œil, couche extérieure transparente qui recouvre l'iris et la pupille.
Courbe de croissance, <i>f</i>	Voir Fiche de santé d'un enfant
Crampe, <i>f</i>	Resserrement douloureux ou contraction d'un muscle.
Crétinisme, <i>m</i>	Retard mental et troubles physiques, y compris la surdité, présents à la naissance et généralement dû à un manque d'iode dans le régime alimentaire de la mère.
Crise d'apoplexie, <i>f</i>	Voir Accident vasculaire cérébral (AVC)
Crise d'épilepsie, <i>f</i>	Voir Épilepsie.
Date de péremption, <i>f</i>	Date à laquelle un produit, par exemple un médicament, n'aura plus d'effets et sera inutilisable. Cette date est inscrite sur le flacon du médicament, ou sur son emballage, ou dans le mode d'emploi. La plupart des médicaments doivent être jetés après cette date.
Décoction, <i>f</i>	Liquide qui reste quand on fait bouillir une plante dans l'eau. Différente de l'infusion.
Décongestionnant, <i>adj</i>	Médicament qui aide à soulager le nez ou les sinus bouchés par du mucus.
Définitif, <i>adj</i>	Permanent. Qui durera toujours.
Déformation, <i>f</i>	voir Malformation.

Fijɛ	Défaut, <i>m</i>	Den be wolo ni fijɛ dɔw ye i n'a fɔ namantɔɔkɔ, senkɔniw mabɔlen ɲɔɲɔn na, walima bolokɔniw ni senkɔniw temenen u hake kan.
Fijɛ min be sɔɔɔ banganɛ senfɛ	Malformation congénitale, <i>f</i>	Aw ye fijɛ yɔɔɔ lajɛ.
Fijɛbana/forobabana	Épidémie, <i>f</i>	Bana min be mɔɔɔ caman mine ɲɔɲɔn fe sigida la walima mara kɔɔɔ.
Fiyɛ/kunankunan	Vésicule biliaire, <i>f</i>	Jibarani don min nɔɔɔlen be bijɛ na. Fiyɛ be kunankunanji mara, o ji de be dumuni tulumaw yelemanɛ nɔɔɔɔɔ.
Fiyɛfiyɛli/jatige	Hystérie, <i>f</i>	(1) Mɔɔɔw b'a fɔ ko dimi kojugu, siran ani hami be a bila mɔɔɔ la. (2) Dɔɔɔɔɔɔw b'a fɔ ko bana dɔw ɲɛsiranya b'a bila mɔɔɔ la.
Fiyɛlakuru	Calcul vésical, <i>m</i>	Aw ye komokili yɔɔɔ lajɛ.
Fiyɛli	Lavement, <i>m</i>	Ka ji ke ka mɔɔɔ fiyɛ walasa a ka banakɔtaa sɔɔɔ.
Fiyɛli	Purge, <i>f</i>	O ye kɔɔɔmagayafura ye min be kɔɔɔboli bila mɔɔɔ la.
Fogonfogonbana	Bronchite, <i>f</i>	Bana min be fogonfogon mine
Folo	Goitre, <i>m</i>	Kankɔɔɔla be funu (a be bonya); a be sɔɔɔ kɔkɔwasa ntanya fe dumuni na.
Folofolo/Kungololakaba	Pellicule(s), <i>f</i>	Fara jeman walima bugun don min be ke kunsigi kɔɔɔ.
Fɔɔɔɔ	Vomissement, <i>m</i>	O ye ka dumuni labɔ kɔɔɔɔɔɔ la da fe.
Fɔɔɔɔfura	* Antiémétique, <i>m</i>	Fɔɔɔɔ kelefura. Fura min be fɔɔɔɔ, walima dusukun ɲugun bali.
Funtɛnima yɔɔɔ	Tropical, <i>adj</i>	O be kuma duniya funtema jamanaw kan.
Funu	Kyste, <i>f</i>	Fari yɔɔɔ dɔ be funu ka ji ta.
Funubana	Kwashiorkor, <i>m</i> (malnutrition humide)	Balodese jugumanba be denmisen min na, o sen, a bolo n'a ɲɛda be funu, kurukuru ni ɲɛɲɛ be bɔ a la.
Fura dunta	* Oral, <i>adj</i>	Fura minnu be dun.
Fura minnu be don banakɔtaa yɔɔɔ ni musoya fe	Suppositoire, <i>m</i>	Furakisew don minnu be don banakɔtaayɔɔɔ walima musoya la.
Faramasi	Pharmacie, <i>f</i>	Furaw ni keneya sabati fenw be feere yɔɔɔ min na.
Furamugu dajita	Suspension, <i>f</i>	Furamugu don min be ɲagami ji la.
Furatalɛn kɔfɛ kɔɔɔɔɔ	Effet secondaire, <i>m</i>	O ye geleyaw (banaw) ye minnu be sɔɔɔ furadɔw tali sababu la.

Délire, <i>m</i>	État d'inconscience ou de confusion mentale, avec agitation et paroles qui n'ont pas de sens. Il peut être causé par une forte fièvre, une intoxication, ou une maladie grave.
Dépister, <i>v</i>	Découvrir la trace ou la présence d'une maladie ou d'un microbe à la suite de tests ou d'exams.
Dermatite, <i>f</i>	Infection ou irritation de la peau.
Dermique, <i>adj.</i>	De la peau.
Déshydratation, <i>f</i>	État du corps quand il perd plus de liquide qu'il n'en reçoit. Cette insuffisance de liquide dans l'organisme est extrêmement dangereuse chez les bébés.
Détecter, <i>v</i>	Découvrir la présence de quelque chose qui n'était pas nécessairement facile à percevoir.
Diarrhée, <i>f</i>	Selles liquides ou molles, qui viennent trop souvent.
Dose de rappel, <i>f</i>	Revaccination d'une personne déjà vaccinée, qui sert à renouveler l'effet de la ou des vaccinations plus anciennes.
Douche vaginale, <i>f</i>	Injection d'un liquide (eau, produit antiseptique) dans le vagin à l'aide d'une poire à injection, pour le nettoyer.
Douleur à la décompression, <i>f</i>	Douleur aiguë qui se produit dans l'abdomen après qu'on a l'a pressé lentement et fermement avec une main, au moment où celle-ci est brusquement retirée. Cette douleur est un signe d'un abdomen aigu.
Dysenterie, <i>f</i>	Diarrhée contenant du mucus et du sang. Elle est généralement causée par une infection.
Éclampsie, <i>f</i>	Convulsions soudaines pendant la grossesse ou l'accouchement, très dangereuses pour la mère comme pour le bébé.
Écoulement, <i>m</i>	Évacuation d'un liquide biologique hors du corps (sang, mucus, pus, etc.).
Effets secondaires, <i>m</i>	Effets non voulus d'un médicament, en dehors de l'effet recherché. Les effets secondaires peuvent ne pas être nocifs, certains sont peu gênants, mais d'autres sont sévères.
Embryon, <i>m</i>	Corps d'un bébé pendant les 8 premières semaines de son développement dans l'utérus.
Émétique, <i>m</i>	Médicament ou boisson qui force à vomir. On en donne souvent dans des cas d'empoisonnement.
Entorse, <i>f</i>	Étirement ou déchirure douloureuse des ligaments dans une articulation qui a été tordue par accident.

- Envoûtement, *m* Utilisation de la magie pour envoyer à distance une influence malfaisante sur quelqu'un. Acte de jeter un sort. Certaines personnes croient qu'elles sont tombées malades parce qu'un sorcier leur a jeté un sort. Voir Sort, sortilège.
- Épidémie, *f* Apparition soudaine et inhabituelle de multiples cas d'une même maladie dans une communauté ou une région.
- Épilepsie, *f* Activité anormale, passagère, et imprévisible de certaines cellules du cerveau, qui peut provoquer une perte de connaissance et des secousses et mouvements saccadés (convulsions) des membres et du corps. Elle se produit par crises, ou attaques soudaines. On parle d'épilepsie dès qu'une personne a eu plus d'une crise.
- Épuisement, *m* Fatigue extrême.
- Éruption cutanée, *f* Lésions de la peau passagères, sur une ou plusieurs parties du corps. Ces lésions peuvent prendre la forme de rougeurs, de boutons, de taches, de plaques, de cloques, de brûlures, de démangeaisons, etc.
- Érythème fessier, *m* Chez le bébé, boutons ou plaques rouges et irritées à l'intérieur des cuisses, sur les fesses, l'aîne ou les parties génitales, causés par le contact prolongé de la peau avec une couche souillée de selles ou d'urine.
- Escarre, *f* Ulcère chronique externe dû à la compression des tissus dans une zone du corps, qui apparaît chez les personnes qui sont trop malades pour se retourner souvent dans leur lit. Les malades âgés, minces et très affaiblis qui restent au lit ont souvent des escarres.
- Estomac, *m* Organe en forme de sac où la nourriture est digérée. Aussi appelé « abdomen ». Dans le langage courant, le mot « ventre » est souvent employé au lieu de « estomac » ou « abdomen ».
- État de choc, *m* État très dangereux caractérisé par une faiblesse extrême, la perte de conscience, des sueurs froides, et un pouls rapide et faible. Il peut être causé par une déshydratation, une hémorragie, une blessure, des brûlures, ou une maladie grave.
- Évaluation, *f* Étude qui cherche à mesurer la valeur de quelque chose, ou les résultats, l'efficacité, ou les effets d'une activité, en comparant l'état de différentes conditions avant le commencement de l'activité, avec l'état de ces conditions après la fin de l'activité.
- Expectorant, *m* Type de médicament qui aide à tousser pour ramener à la bouche le mucus accumulé dans les passages respiratoires (poumons, bronches, etc.).
- Fausse couche, *f* Mort de l'embryon ou du fœtus dans l'utérus, souvent suivie de douleurs et de saignements parfois très abondants chez la mère. Le sang peut contenir des caillots. Aussi appelée avortement spontané.

Jibaatɔbana	Fièvre après accouchement, <i>f</i> ; La fièvre puerpérale	Jiginni kɔfe bana. Nin bana in be musow mine jiginni kɔfe.
Farilajidese farikolo la	Déshydratation, <i>f</i>	Lahalaya min kɔɔɔ farilaji bɔta ka ca n'a ji sɔɔta ye. Kerenkerennena la, o farilajidese ka jugu denyereniw ma.
Jiforoko/Den be da ji min na kɔɔɔbara la	Poche des eaux, <i>f</i> ; Amnios, <i>m</i>	Den be da ji min na wolonugu kɔɔɔ (kɔɔli). Ni a dayelela, a ka ca a la o be tin damine kofɔ.
Jiri minnu be ke fura ye	Herbe, <i>f</i>	Jiri min lakodɔnnenw don a ka bana furake la.
Jirifeere kɔɔɔ gɔngɔn	Pollen, <i>m</i>	Gɔngɔn don min be bɔ jirifeere kɔɔɔ. Mɔgɔ minnu farikolotene ye o gɔngɔn ye, tuma dɔw la a be farigan ni ɛɛɛɛ bila mɔgɔw la san waati min jiriw be gɔngɔn bila fiɛɛ fe.
Joli jiginen kunseme na	Accident cérébrovasculaire (AVC), <i>m</i>	Aw ye kirinni yɔɔɔ laje.
Joli ka taa ni segin	Circulation, <i>f</i>	Joli ka taa ni segin jolisiraw la sɔɔkɔn ka fiyeli fe.
Joli min be sɔɔɔ dali fe dilan na	Escarre, <i>f</i>	Bana geleya fe, ni banabagatɔ te se ka a yere yelema dilan na, o be joli bila a fari la.
Jolibolisiraba	Aorte, <i>f</i>	Sira nafamaw don, joli be boli minnu fe ka bɔ dusukun na ka jensen farikolo tɔ la.
Jolida kalagari	Fil de suture résorbable, <i>m</i>	Gaari kerenkerennen don min be ke ka jolidaw kala, kerenkerennena na jolida min be sɔɔɔ jiginni senfe. A gaari in be tunu farisogo la dɔɔɔ dɔɔɔ; a ma se i ka gaari bɔ jolida keneyalen kɔfe.
Jolidese	Anémie, <i>f</i>	Bana min be joli dɔgɔya ka a ɲe yelema. A taamasijew de ye: a tigilamɔgɔ be segen a yerema, a farikolo be jeya, a fanga fana be dɔgɔya. Aw ye sumayabana jolidese laje.
Jolidese jugumanba	Anémie pernicieuse, <i>f</i>	Jolidese be sɔɔɔ witamini B12 tanya fe farikolo la. Farati b'a la.
Jolidese min be sɔɔɔ bangabagaw dɔla kelen fe	* Thalassémie, <i>f</i>	Jolidesebana suguya dɔ don min be sɔɔɔ bangebaw fe jamana damadɔw dɔɔɔn de la. Jolidese be se ka den sɔɔɔ ka a si to san 2 ɲɔɔɔ la, a b'a biɛɛ ni a samanene bonya.
Jolijɔfura	Ocytocique, <i>m</i>	Olu ye fura farinmanw ye minnu be jolibɔn nɔgɔya. U ka kan ka ta waati min ni jibaatɔ ka joli bɔnta ka ca den bangen kɔfe.
Jolilabana	Septicémie, <i>f</i>	Bana don min be sɔɔɔ fen were pagamani fe joli la.

Féculent, <i>m</i>	Un féculent est un aliment végétal qui contient beaucoup d'amidon. Les féculents sont notre principale source d'énergie. Exemples de féculents : banane plantain, patate douce, manioc, pomme de terre, taro, toutes les céréales (riz, maïs, sorgho, blé, etc.), banane-fruit, haricots, fèves, et pois, secs, etc.
Fente labiale, <i>f</i>	Malformation congénitale qui se caractérise par une interruption, une ouverture dans la lèvre du haut ou dans le palais. La fente labiale peut ne toucher que la lèvre, ou aller de la bouche jusqu'au nez, ou même toucher la gencive et le palais.
Fente palatine, <i>f</i>	Voir fente labiale.
Fesses, <i>f</i>	Les deux parties charnues et arrondies du bas du dos. Derrière. Partie du corps sur laquelle on s'assied.
Fiche de santé d'un enfant, <i>f</i>	Feuille de papier ou carnet de santé contenant un schéma sur lequel on note chaque mois le poids et parfois d'autres mesures du développement d'un enfant. Le schéma indique si l'enfant grandit et grossit normalement.
Fièvre des accouchées, <i>f</i>	Aussi appelée « fièvre puerpérale », « infection de l'utérus », ou « infection du post-partum ». Infection de l'utérus accompagnée d'une forte fièvre, qui peut se déclarer entre 24 heures et une dizaine de jours après l'accouchement.
Fièvre, <i>f</i>	Température du corps plus élevée que la normale.
Fil chirurgical, <i>m</i>	Fil spécial pour la suture (couture) de certaines blessures, par exemple, les déchirures de l'accouchement. Ce fil est absorbé lentement dans les chairs, et disparaît, de sorte que les points de suture n'ont pas besoin d'être enlevés.
Flegme, <i>m</i>	Mucus mêlé de pus qui se forme en quantités anormales dans les poumons et doit être évacué par la toux, et craché.
Flegme, <i>m</i>	Mucus et pus évacués des poumons et des bronches d'une personne malade par la toux et les crachats.
Foetoscope, <i>m</i>	Instrument permettant d'écouter les sons produits par le bébé à naître (foetus) à l'intérieur de l'utérus.
Foetus, <i>m</i>	Corps du bébé qui se développe dans l'utérus, à partir de la 9ème semaine.
Foie, <i>m</i>	Grand organe situé sous les côtes du côté droit, qui aide le corps à nettoyer le sang et à se débarrasser des poisons.
Follicules, <i>m</i>	Tissus du corps en forme de petits sacs. Les poils et les cheveux sont implantés dans des follicules pileux.
Fontanelle, <i>f</i>	Partie molle sur le haut du crâne d'un nourrisson.
Fracture, <i>f</i>	Cassure d'un os, os cassé.

Jolisegindumuniw	Minéral/(aux), <i>m</i>	Jolisegindumuni ye fēnw ye farikolo mako be fēn minnu na, i n'a fō nege, kalisiyōmu (<i>calcium</i>) ani iyodi (<i>iodé</i>).
Joliseginfura	Acide folique, <i>m</i>	Balo nafama don min be sōrō nakōfen kenew na.
Jolisensennan	Rate, <i>f</i>	Kōnōnafēn don min bonya be bolokuru bō, a be numanyanfan kalakkolo kōrō. A ka baara ye ka joli dilan ani ka a sensen.
Jolisira	Artère, <i>f</i>	Joli be boli sira min fe ka bō dusukun na ka taa farikolo tō la. O be dōn dusukuntantanni fe. Jolisira minnu be joli lasēgin dusukun na, olu te tantan.
Jolisira	Vaisseau, <i>m</i>	Olu ye siraw ye joli be boli minnu fe farikolo la.
Jolisirafunu	Varice(s), <i>f</i>	Jolisira be funu k'a magaya ani k'a jengejenge i n'a fō sa. A ka ca mōgōkōrōbaw ni musokōnōmaw na ani muso minnu ye den caman sōrō.
Jolisuusama	Ventouser	Farafinurakelaw ka jolisuusamacogo don. Fari yōrō min be mōgō dimi, o yōrō be ci ka weri walima bagan gere bari o yōrō la k'a jolisu sama. Tasuma kun na.
K'i da don mōgō were da la ka fiye ke a kōnō.	Bouche-à-bouche, <i>m</i>	O ye fēere ye min be mōgō kirinnen deme ka ninakili sōrō.
Ka bana yelema mōgō were fe	Contaminer	Ka bana yelema mōgō fe magapōgōnna senfe. Bana be se ka sōrō pikiribiye tobibali fe hali ni a yepeña jelen don.
Ka bana yelema	Transmettre	O ye bana bōli ye mōgō dō la ka yelema mōgō were fe.
Ka bō ko kalama	Conscience, <i>f</i>	Aw ye kirinni yōrō laje.
Ka fēn dō kun/ka se fēn dō kōrō	Résistance, <i>f</i>	Ka se k'i yere kunmabō walima k'i yere tanga fēn ma, min be se ka geleya walima saya lase i ma. Banakisefagalan dōw be dese banakise caman na.
Ka fēn tobi ka banakise faga	Pasteurisation, <i>f</i>	Fēere min b'a to mōgō be kōnō walima fēn jima wuli ka se degere 60 ma fo sanga 30 walasa k'a banakisew faga.
Ka sōmi ka ko dō ke teliya la	Réflexe, <i>m</i>	Mōgō be bala ka ko min ke ka sōrō a ma a dabō a kama.
Kafeminkutu	Cuillère à café, <i>f</i>	A je 1 be ben mililitiri 5 ma. A je 3 be ben dumunikekutu je 1 ma.
Kalali	Suturer	Joli ni farada minnu be kala ni gaari ni miseli ye.

Fréquence respiratoire, <i>f</i>	Nombre de fois qu'une personne respire (inspire et expire) en une minute.
Furoncle, <i>m</i>	Gonflement enflammé et douloureux qui apparaît progressivement, accompagné d'une poche de pus sous la peau autour de la naissance d'un poil. Sorte d'abcès.
Ganglions lymphatiques, <i>m</i>	Petits organes qui forment des petites boules sous la peau, dans différentes parties du corps (cou, aisselles, aines, etc.) et qui servent, entre autres, de pièges à microbes. Ils deviennent douloureux et enflés quand ils sont infectés. Chez les personnes atteintes de tuberculose ou de cancer, ils sont souvent enflés, mais pas douloureux.
Gaze, <i>f</i>	Sorte de tissu très léger, transparent, en fils de coton tissés très lâchement, qui sert à nettoyer une plaie, ou faire des compresses et des pansements.
Gelée de pétrole, <i>f</i>	Pommade grasse, qui sert à humidifier, lubrifier, et protéger la peau. Marque commune : Vaseline.
Giardia, <i>m</i>	Parasite microscopique qui peut infecter les intestins, causant une diarrhée jaune mousseuse.
Glucides, <i>m</i>	Type de nutriments qui sont notre principale source d'énergie. Sucres et amidon. On les trouve principalement dans les céréales, les féculents et les fruits.
Glucose, <i>m</i>	Sucre simple que le corps peut utiliser rapidement et facilement. Il se trouve dans les fruits, le miel, et d'autres aliments, et peut être acheté sous forme d'une poudre blanche (dont on peut se servir la préparation de la boisson de réhydratation).
Goitre, <i>m</i>	Gonflement au bas et à l'avant du cou (c'est la glande thyroïde qui a grossi anormalement) causé par un manque d'iode dans le régime alimentaire.
Grain (gr.), <i>m</i>	Unité de poids basée sur le poids d'un grain de blé. Un grain pèse 65 mg.
Gramme (g), <i>f</i>	Unité de poids métrique. Une petite cuillère peut contenir 5 g de riz cru. Il ya 1000 g dans un kilogramme (kg).
Grippe, <i>f</i>	Rhume aggravé, souvent accompagné de fièvre, de frissons, de maux de tête, de toux, de douleurs dans les articulations, d'une grande fatigue, et parfois de diarrhée.
Grossesse, <i>f</i>	Période durant à peu près neuf mois, normalement, pendant laquelle une femme porte un bébé en elle.
Hémorragie du post-partum, <i>f</i>	Saignements abondants de la mère après l'accouchement.
Hémorragie, <i>f</i>	Saignement très abondant et dangereux.

Kaliya	Spasme, <i>m</i>	Mɔɔɔ fasa be bala ka ja ka sɔɔɔ a se te a la. Nuguw ferekeli be kaliya ni kɔɔɔdimi bila mɔɔɔ la. Sisanbana be ninakili fereke bila mɔɔɔ la. Kanjabana be dakalaka ja ni fasa werew jali lase mɔɔɔ ma.
Kaliya kuntaalajan	Spastique, <i>adj</i>	Fije bilalen kunseme na o be na ni fasaja basigilen ye. O bana be den minnu na, olu senkala be ɔɔɔɔ.
Kanfileniw	Bronches, <i>f</i>	Fije temesira don ka taa fagonfagon na. Adamaden be ninakili o fe.
Kanseribana	Cancer, <i>m</i>	Kuru don min be adamaden farikolo la ni a be bonya fo ka se a tigi fagali ma.
Kari ni nen pagaminen	Flegme, <i>m</i>	Kari ni nen caman be bɔ fagonfagon na ni mɔɔɔ sɔɔɔsɔɔɔɔɔ.
Kari/Nen	Crachat, <i>m</i>	Kari ni nen min be bɔ banabagatɔ fagonfagon na ni a sɔɔɔsɔɔɔɔɔ.
Karilabɔfura	* Expectorant, <i>m</i>	Fura min be sɔɔɔsɔɔɔɔɔbagatɔ deme ka kari walima falaka labɔ a ninakilisraw fe (fagonfagon ni fije temesiraw); sɔɔɔsɔɔɔɔ nɔɔɔɔɔ fura don.
Karili	Fracture, <i>f</i>	Kolo karilen.
Keneyabaarakela	Agent de santé, <i>m</i>	Mɔɔɔ min be a ka sigidamɔɔɔɔɔ deme ka waleyaw ke, waleya minnu b'a to keneya be sabati sigida la.
Keneyaji	Boisson réhydratant, <i>m</i>	Ji don min be farikolo farilajidese kele. A be se ka dilan ni jikalan, kɔkɔ, sukaro ani sumanmuguw ye.
Kilogaramu	Kilogramme (kg), <i>m</i>	Garamu 1000. Kilogramu 1 ka ca ni livre 2 ye dɔɔni.
Kirinni	Apoplexie, <i>f</i>	Sisan dɔɔɔɔɔɔɔɔɔ be a fɔ ACV walima <i>Accident vasculaire cérébral</i> .
Kirinni	Coma, <i>m</i>	A tigilamɔɔɔ te bɔ fosi kalama, a be sɔɔɔ: bana, joginda walima bagamafen dɔ fe. Tuma dɔɔ la a be laban saya ma.
Kirinni	Perte de conscience, <i>f</i>	Bana, walima tɔɔɔkɔ min be mɔɔɔ lasunɔɔɔ ni i te bɔ i yere kalama.
Kirinni	Accident vasculaire cérébral (apoplexie, accident cérébro-vasculaire, <i>f</i>), <i>m</i>	Kirinni ka a sababu ke basi walima jolikuru jiginni ye kunseme na. A sababu fana be se ka ke funteni ye.
Kirinni	* Toxémie, <i>f</i>	Aw ye kirinni yɔɔɔ laje.
Kirinni	Inconscience, <i>f</i>	Aw ye kirinni yɔɔɔ laje.
Kise	Grain (gr.), <i>m</i>	Girinya jatemenenan don min be misali ta alikamakise kan. Kise 1 girinya ye miligaramu 65 ye.

Hémorroïdes, <i>f</i>	Petites bosses douloureuses situées dans le rectum, dans l'anus ou au bord de l'anus. Ce sont en fait des veines gonflées ou variqueuses.
Héréditaire	Qui est transmis de parent à enfant.
Hernie ombilicale, <i>f</i>	Bosse sous la peau, plus ou moins grosse, qui ressort du nombril. Généralement sans conséquence grave, elle est causée par la sortie d'un morceau de l'intestin hors du sac contenant les intestins.
Hernie, <i>f</i>	Organe ou partie d'organe qui ressort du creux qui le contient normalement, à travers un trou naturel ou accidentel. Voir Hernie ombilicale.
Hormone, <i>f</i>	Substance chimique fabriquée dans certaines parties du corps, destinée à faire un travail spécial. Par exemple, l'œstrogène et la progestérone sont des hormones qui déterminent les règles de la femme, ainsi que ses chances de tomber enceinte.
Hygiène, <i>f</i>	Actions ou pratiques de propreté, qui mènent à une bonne santé.
Hypermétropie, <i>f</i>	Capacité de mieux voir les choses distantes que celles qui sont tout près.
Hypertension, <i>f</i>	Augmentation anormale de la pression du sang dans les artères.
Hyperventilation, <i>f</i>	Respiration profonde, très rapide, chez une personne qui a peur.
Hypocondrie, <i>f</i>	Extrême préoccupation d'une personne à propos de son état de santé et de maladies qu'elle croit avoir, mais qui ne sont pas réelles.
Hystérie, <i>f</i>	(1) Dans le langage courant, état de grande nervosité, de peur et de souffrance émotionnelle. (2) En termes médicaux, signes de maladie causés par la peur, ou résultant de l'effet du « pouvoir de la foi ».
Immunisé, <i>adj</i>	Qui est protégé des effets d'un poison ou d'un microbe nuisible dans l'organisme. On peut être immunisé contre l'action de microbes qui causent une maladie, par un vaccin, ou naturellement, à la suite d'une première infection par un microbe spécifique.
Inconscience, <i>f</i>	Voir Perte de conscience.
Infection sexuellement transmissible (IST), <i>f</i>	Maladie transmise par contact sexuel.
Infection, <i>f</i>	Maladie causée par une bactérie ou un autre type de microbes. Les infections peuvent affecter une partie du corps seulement (doigt infecté) ou le corps entier (rougeole).

Ko balalen	Urgence, <i>f</i>	Bana balalen walima joginda mako ka kan ka don min na joona joona.
Kokɔnnen	Tabou, <i>m</i>	Ɔe te ke ni fen min ye k'a sababu ke laada ye.
Koko	Hémorroïde(s) <i>f</i> ; Pieu(x), <i>f</i>	Ɔɔɔ don min be falen banakɔtaayɔɔ la walima a kɔkɔna na ni dimi be a la. O yɔɔɔ be funu tuma caman.
Kole / Namantɔɔɔ	Bec de lièvre, <i>m</i>	Ci be dawolo sanfela la min be taa nu na (i n'a Ɔɔ sonsanni). Den dɔw be wolo ni kole ye.
Kolotugudafasa	Tendon, <i>m</i>	Fasajuru gelen dɔw don minnu be sogobu ni kolow tugu kɔkɔ na (u ni fasajuru tɔw te kelen ye, fasa minnu be kolow dama tugu kɔkɔ na).
Komokililaereni	Calcul rénal, <i>m</i>	Olu ye kuruw ye minnu be falen komokili kɔkɔ ka jigin Ɔegene keyɔɔ fe. U be se ka tɔɔ, kɔdimi, keredimi, Ɔegene keyɔɔdimi walima barakɔɔdimi bila mɔkɔ la. Ni u be Ɔegenebara kɔkɔ u be se ka Ɔegene keyɔɔ da tugu (geren) ani ka Ɔegeneke geleya walima ka a bali.
Komokiliw	Rein, <i>m</i>	U be i n'a Ɔɔ shɔkise kumbaba mɔkɔ bara kɔɔ min be mɔkɔ sensen ka ɔɔ joli la, o jinɔkɔ de be ke Ɔegene ye.
Kɔɔ	Hémorroïde, <i>f</i>	Aw ye Koko yɔɔ laje.
Kɔɔ jilama	Foetus, <i>m</i>	Den mɔɔ ba debe la. Aw ye Kɔɔ jilama yɔɔ laje.
Kɔɔbara	Abdomen, <i>m</i>	Furu ni biɔe ani nuguw be farikolo yɔɔ min na. Kɔɔfuru
Kɔɔboli	Diarrhée, <i>f</i>	Bojike ka caya.
Kɔɔdimi	Colique, <i>f</i>	Dimi don min be sɔɔ nugu ka samasamani walima kaliya fe
Kɔɔja	Constipation, <i>f</i>	Banakɔta jalen min boli ka gelen.
Kɔɔjitiɔ/den jolikurulama	Embryon, <i>m</i>	Den mɔɔɔ ba debe la, waati min a ka dɔkɔ kojugu.
Kɔɔmagayafura	Laxatif, <i>m</i>	Fura min be ta walasa ka kɔkɔ magaya walima ka kɔkɔ boli.
Kɔɔmaya	Grossesse, <i>f</i>	Waati min (kalo 9) kɔkɔ den be to ba debe la.
Kɔɔmaya taamasije	Masque de grossesse, <i>m</i>	Ni muso kɔkɔma Ɔeda, n'a sin walima a barakɔɔla be fin, o te basi ye.
Kɔkɔnabana	Syndrome abdominal aigu, <i>m</i>	Kɔkɔnabana balalen don min te Ɔe opereli kɔ tuma dɔw la. Kɔkɔdimi gelen ni Ɔɔkɔ k'a sɔɔ kɔkɔboli te a senkɔɔ, o be se ka kɔkɔnabana juguman kɔɔ.

Inflammation, <i>f</i>	Réaction de tissus de l'organisme suite à une attaque (blessure, infection, coup, etc.). La partie enflammée peut devenir rouge, chaude, douloureuse, enflée.
Infusion, <i>f</i>	Liquide dans lequel une plante ou une partie de plante a trempé pendant un certain temps, après qu'on a versé de l'eau bouillante dessus.
Injection de rappel, <i>f</i>	Revaccination d'une personne déjà vaccinée, qui sert à renouveler l'effet de la ou des vaccinations plus anciennes.
Injection intramusculaire, <i>f</i>	Piqûre faite dans un muscle, généralement du bras ou de la fesse. Elle diffère de l'injection intraveineuse, qui se fait directement dans une veine.
Insecticide, <i>m</i>	Poison qui tue les insectes. Le DDT et le lindane sont des insecticides.
Insomnie, <i>f</i>	Grande difficulté ou incapacité de s'endormir, ou de rester endormi.
Insuline, <i>f</i>	Substance (enzyme) produite par le pancréas, qui contrôle la quantité de sucre dans le sang. Les injections d'insuline sont parfois nécessaires chez les personnes atteintes de diabète.
Interne, <i>adj</i>	À l'intérieur du corps. Opposé à externe, sur le corps.
Intestin, <i>m</i>	Sorte de long tube qui relie l'estomac à l'anus. L'intestin continue la digestion des aliments commencée dans l'estomac, absorbe les nutriments, et évacue les déchets par l'anus.
Invagination intestinale,* <i>f</i>	Retournement de l'intestin sur lui-même (comme un doigt de gant), puis sa pénétration dans la partie d'intestin précédente ou suivante, qui provoque généralement une occlusion (blocage) dangereuse.
Iris, <i>m</i>	Partie colorée ou noire de l'œil autour de la pupille.
IST	Voir Infections sexuellement transmissibles.
Jaunisse, <i>f</i>	Maladie du foie, de la vésicule biliaire, du pancréas ou du sang, qui donne une couleur jaune aux yeux et à la peau.
Kératomalacie, <i>f</i>	Maladie de l'œil, qui le dessèche et le ramollit, et qui entraîne progressivement la perte de la vue. Elle atteint les personnes qui ont une grave insuffisance en vitamine A.
Kilogramme (kg), <i>m</i>	1000 grammes.
Kinésithérapie, <i>f</i>	Traitement d'un problème physique qui emploie le mouvement pour renforcer, maintenir ou rétablir le bon fonctionnement d'un système du corps (muscles, os et articulations, respiration, ou système nerveux, par exemple). Aussi appelée « physiothérapie ».

Kɔnɔnafen(w)	Ventre, <i>m</i> / Intestin(s), <i>m</i>	Nuguw.
Kɔnɔnajoli	Ulcère, <i>m</i>	Joli min be golo la, je kan, furu walima nugu la.
Kɔnɔnama	Convulsion, <i>f</i>	Balakakirin. Mɔɔɔ fari beɛ walima fari fan dɔ ka bala ka kirin, I n'a fɔ a be ke cogomin na kirikirimasije walima kanjabana na.
Kɔnɔnatumu	Ascaris, <i>m</i> / Ver rond, <i>m</i>	Tumu jamajan minnu be ke mɔɔɔ nugu la n'u be mɔɔɔ tɔɔɔ, k'i ka dumuni yeɛmani geɛya, k'i fanga dɔɔɔya wa tuma dɔw la fana a be nugu geren.
Kɔnɔnatumu	Giardia, <i>m</i>	Banakise don min te se ka ye je na. A be don nugu la ka banakɔtaa je yeɛma ka ke neremuguman ye.
Kɔnɔnatumuw	Parasite intestinal, <i>m</i>	Tumuwalima fenɛnamani minnu be don mɔɔɔ nuguw la ka bana bila a la.
Kɔnɔnugutige	Péritonite, <i>f</i>	O ye dimi gɛɛn ye min be nugu foroko la. Kɔnɔbara be mine ka ja, a be mɔɔɔ dimi, kɛnɛkɛnɛnya la ni a tigi ye a da k'a senw seɛne.
Kɔnɔtije	Fausse couche, <i>f</i> (avortement spontané, <i>m</i>)	Den fatuli sani a ka se bange ma, tuma dɔw la a be basibɔn caman ni jolikuru bɔ bila muso la.
Kɔnɔtije balalen	Avortement spontané, <i>m</i>	Aw ye kɔnɔtije laje.
Kɔngɔbana	Marasme, <i>m</i> (c'est à dire, malnutrition sec)	Lahalaya min b'a jira ko mɔɔɔ te dumuni caman sɔɔ k'a dun. Kɔngɔ. O tigi be fasa wa a fanga be dɔɔɔya, waati dɔw, a kɔnɔ be bonya.
Kɔnɔperesi	Compresse, <i>f</i>	Finikunkurun don min be kuru ka da fari fan dɔ la. A be se ka su jikalan walima jisuma na.
Kunbabin	Problèmes de sinus (sinusite, <i>f</i>), <i>m</i>	Mɔɔɔ jɛdakolo woma minnu be taa nun kɔnɔ. O bana dimi be ke je sanfela ni a dugumana na.
Kunfɛkuma	Délire, <i>m</i>	Hakilijagami min be mɔɔɔ bila kokuntan ke ni kumakuntan fɔ la. Farigan jugumanba walima bana juguman dɔ be se k'a bila mɔɔɔ la.
Kunnafoɛni jiniɛni bana kan	Dossier, <i>m</i> (antécédents médicaux, <i>m</i>)	Kunnafoɛni minnu be se ka sɔɔɔ jiniɛnɛni senfe mɔɔɔ ka bana ko la: a daminɛna cogodi? A nɔɔɔyara walima a juguyara waati jumen? Mun fisayara a ma? Yala a bana be mɔɔɔ were la du kɔnɔ walima dugu kɔnɔ wa?
Kuru gasan	Tumeur, <i>f</i>	Kuru don dimi te min na. A dɔw be sɔɔɔ kanseribana fe.

Kwashiorkor, <i>m</i>	Forme de malnutrition sévère, qui indique une alimentation trop pauvre en protéines. L'enfant atteint de kwashiorkor a les pieds, les mains et le visage enflés, et des lésions sur la peau, qui peut peler.
Kyste, <i>f</i>	Sorte de poche qui se forme de façon anormale sur ou dans un tissu ou un organe du corps. Le kyste peut contenir de l'air, un liquide, ou d'autres matières, par exemple des parasites.
Larve, <i>f</i>	Première forme que prennent certains insectes en sortant de leur œuf. Les larves ressemblent souvent à des chenilles. Elles changent de forme quand elles deviennent adultes.
Latrine, <i>f</i>	Trou ou une fosse dans le sol, plus ou moins aménagé, qu'on utilise pour se soulager de ses excréments et de son urine.
Lavement, <i>m</i>	Injection d'eau dans le gros intestin par l'anus, pour favoriser l'évacuation des selles.
Laxatif, <i>m</i>	Médicament contre la constipation qui rend les selles plus molles et plus fréquentes.
Lésion	Dommages de tissus du corps, à la suite d'un traumatisme ou d'une attaque (choc, coupure, brûlure, infection, entre autres). Par exemple : blessures, plaies, contusions, etc.
Ligaments, <i>m</i>	Sorte de cordons durs dans les articulations du corps, qui servent à unir deux os de l'articulation, ou à maintenir un organe en place.
Lingual, <i>adj</i>	Qui se rapporte à la langue.
Litre (L), <i>f</i>	Mesure d'un liquide. Un litre d'eau pèse un kilogramme.
Lubrifiant, <i>m</i>	Liquide, huile ou crème utilisés pour rendre les surfaces glissantes.
Luxation, <i>f</i>	Déplacement d'un os qui a glissé hors de sa place dans une articulation. Aussi appelée « déboîtement » ou « dislocation ».
Lyophilisé, <i>adj</i> .	En poudre. Façon de préparer un médicament injectable pour qu'il n'ait pas besoin d'être conservé au froid.
Maladie contagieuse, <i>f</i>	Maladie qui se transmet très facilement d'une personne à l'autre.
Maladie infectieuse, <i>f</i>	Maladie causée par un microbe, souvent contagieuse (elle se transmet facilement d'une personne à l'autre).
Maladie non infectieuse, <i>f</i>	Maladie qui n'est pas causée par un microbe et qui ne se transmet pas de personne à personne : par exemple, le cancer, le diabète, l'AVC.
Maladie vénérienne, <i>f</i>	Maladie transmise par contact sexuel. Aujourd'hui appelée «infection sexuellement transmissible» ou «IST».
Malformation congénitale, <i>f</i>	Voir Malformation.

Kurukuru	Acné, <i>f</i> ; Bouton(s), <i>m</i>	Gololabana don, min be no bila pada, disi walima ko la. A be nen ta, tuma daw la a yorow be fin. A bana ka teli ka denmisenna mawo de mine (balikuw).
Kurukuru	Bouton, <i>m</i>	Aw ye Kurukuru yoro laje.
Kurukuru/kisekise	Follicule, <i>m</i>	Kurukurumisenni.
Laada	Tradition, <i>f</i>	Taabolow, walima danayaw minnu be sorow jefoli fe ani misaliw.
Laada(koli) waati	Règle(s), <i>f</i> ; Menstruation, <i>f</i>	Muso ka kalolabo waati.
Ladegebaga ka tawo	Nom générique, <i>m</i>	Kalanbagabaw ka tawo dalen fura la min ni izini tigiw ta te kelen ye.
Lafawofura/fura min be mawo lafawo	* Émétique, <i>m</i>	Fura walima fen minta min be mawo bila ka fawo. Fura min be ta ni dabali (pawo) sera mawo kawo.
Lagalagawo	Retard, <i>m</i>	Bana don min be mawo ka faamuyali ni a yelemabolo sumaya.
Litiri	Litre (L), <i>f</i>	Litiri ye sumannikemenen ye. Misali la litiri kelen ji be ben kilogramu kelen ma.
Logologo/dulon	Inflammation, <i>f</i>	A yoro be bilen, a be mawo dimi, tuma daw la, a sababu ye bana do ye.
Lojura	Mongolisme, <i>m</i> (syndrome de Down, <i>m</i>)	O ye hakililabana ye denmisenni be bange ni min ye nalonya, a je be taa kalamene fe, a fankelen be sa ani k'a bolokoniw misenya ka u surunya.
Loko	Plantain, <i>m</i>	Namasa suguya do don min bu n'a fu ka ca. Waatidaw mawo b'a tobi walima k'a geren dun.
Magawawo	Contact, <i>m</i>	Magawawo. Banabagawo be se ka yelemabana jensen ni a ni mawo werew magara jawo na walima ka gere jawo na.
Mikawosikawo	Microscope, <i>m</i>	Ale ye baarakemenen ye min be fen fitiniw bonya mawo je kawo.
Miligaramu	Milligramme (mg), <i>m</i>	Miligaramu wa kelen ye garamu kelen ye.
Militiri	Millilitre (ml), <i>m</i>	Ale wa kelen be ben litiri kelen ma.
Minfen sukaromaw	Boissons non-alcoolisées, <i>f</i>	Minfenw sukaromaw don, gazi be minnu na i n'a fo coca-cola.
Mawo dogoworo	Organes génitales, <i>m</i>	Bange sababu be bo yoro minnu na, kerekereennenya na cewa ni musoya.
Mugu	Luxation, <i>f</i> Déboîtement, <i>m</i>	Kolotuguda kolow bo jawo kan.

Malformation, <i>f</i>	Déformation, anomalie physique, souvent présente dès la naissance (congénitale). Par exemple, fente labiale, pied bot, doigt ou orteil en plus.
Malnutrition, <i>f</i>	État d'une personne qui ne mange pas assez d'aliments contenant certains nutriments essentiels au corps.
Manioc, <i>m</i>	Racine féculente cultivée dans les régions tropicales. Également appelé cassave ou yucca.
Marasme, <i>m</i>	Forme de malnutrition sévère. Du fait du manque de nourriture (surtout les aliments qui fournissent des protéines et de l'énergie), la personne est d'une maigreur extrême, souvent accompagnée d'un gros ventre, et son poids est gravement insuffisant.
Marque (de fabrique), <i>f</i>	Nom commercial donné à un produit par la société qui le fabrique. Un médicament de marque est généralement plus cher que le même médicament générique.
Masque de grossesse, <i>f</i>	Zones du corps (visage, seins, ventre) où la peau est plus foncée, chez certaines femmes enceintes. Elles ne signalent aucun danger.
Mastite, <i>f</i>	Infection des seins, qui se déclare souvent pendant les premières semaines ou les premiers mois de l'allaitement. Le sein est gonflé, rouge et douloureux.
Mauvais œil, <i>m</i>	Pouvoir supposé que possède le regard d'une personne capable de sorcellerie. Certaines personnes croient que ce regard provoque de la malchance, des maladies, des accidents et d'autres malheurs, chez celui qui le reçoit.
Membrane, <i>f</i>	Tissu du corps mince et souple, qui enveloppe un organe ou recouvre les parois d'un organe. Les animaux et les plantes ont aussi des membranes qui protègent une partie de leur corps.
Membre, <i>m</i>	Le corps humain a quatre membres : deux bras et deux jambes
Ménopause, <i>f</i>	Période qui commence avec l'arrêt naturel et définitif des règles de la femme. Elle arrive généralement à partir de 40 ou 50 ans.
Mental, <i>adj</i>	Chez l'être humain, tout ce qui n'est pas physique, tout ce qui tient de l'esprit, par exemple la pensée, la réflexion, l'intelligence, les sentiments.
Microbes, <i>m</i>	Très petits organismes (micro-organismes) invisibles sans microscope, qui peuvent entrer et se développer dans le corps, causant des maladies infectieuses.
Micro-organisme, <i>m</i>	Plante ou animal vivants si petits qu'on ne peut les voir qu'à travers un microscope.
Microscope, <i>m</i>	Instrument qui permet de voir des choses si petites qu'elles sont invisibles à l'œil nu.
Microscopique, <i>adj</i>	D'une taille si petite qu'on ne pourrait voir son corps qu'au microscope.

Mugu	Entorse, <i>f</i> (tension, <i>f</i>)	Kolotugunda fasabaw ni senkɔfɛ fasaba, birintili, u bɔli mɔkɔn na walima u farali olu be bana in bila mɔkɔ la. Kolotugunda mugu ka jugu ni farikolo yɔrɔ tɔw muguli ye.
Muluku	Paralysie, <i>f</i>	Ni mɔkɔ tɛ se ka i fari yɔrɔ dɔ walima a yɔrɔsi lamaga.
Mura	Rhinite, <i>f</i>	Mura min be sɔrɔ binjalan gɔngɔn fɛ ni a be mɔkɔ nunkɔnɔna dimi.
Murasɔgɔsɔgɔ	Grippe, <i>f</i>	Mura jugumanba, tuma dɔw la, farigan, kolotugundadimi ni kɔnɔboli be ke a senkɔrɔ.
Musoya	Vagin, <i>m</i>	O ye sira ye min be damine muso jɛfɛla la ka taa fo a wolonugu la.
Musoya la	Vaginal	Walima fen minnu be muso dogoyɔrɔ kɔfɔ.
Musoya saniyali	Douche, <i>f</i>	A be ke ni ji seriserili ye jɛfɛla la k'a ko.
Nagalo	Palais, <i>m</i>	Da kɔnɔna sanfɛ la.
Namantɔrɔkɔ/Kɔle	Fente palatine, <i>f</i> , bec-de-lièvre, <i>m</i>	Dawolo cilen fila ye. Den min wolola ni nin bana in ye, i b'a sɔrɔ a nagalo cilen don fila ye.
Nen	Abcès, <i>f</i>	Nen sigilen banakise fɛ. Misali la sumuni.
Nenjuru	* Lingual, <i>adj</i>	Nen walima min be nen kɔfɔ.
Nimafenw	Organisme, <i>m</i>	Fen minnu be balo la (baganw walima jiriw).
Ninakili	Respiration, <i>f</i>	Mɔkɔ be fiɲɛ sama fɔgonfɔgon, ninakilisiraw ani farikolo ninakilisira werɛw fɛ.
Ninakili ko hake	Fréquence respiratoire, <i>f</i>	Mɔkɔ be ninakili ko hake min ke miniti kelen kɔnɔ.
Ninakiliteliya	Hyperventilation, <i>f</i>	Ninakiliteliya min sababu be bɔ siran walima degun na.
Nɔ/nɔkɔ	Point noir, <i>m</i>	Nɔkɔ be nɔ fitini min bila farikansi bɔda la, jɛda, disi walima kɔ la.
Nsɔnkunan	Brûlures d'estomac, <i>f</i>	Dusukun be mɔkɔ jeni.
Nugu foroko	Péritoine, <i>m</i>	Nuguw be ke falaka min kɔnɔ.
Nugu gerenni	Encombrement, <i>m</i>	Lahalaya min b'a to nugu be geren. Nugu gerennen ka kan ka furake joona joona.
Nugubakun	Annexe, <i>f</i>	Forokoni don, min be bolokɔni hake la, a nɔrɔlen don nuguba la.
Nugubakun	Rectum, <i>m</i>	Nugu labanyɔrɔ don ka ben banakɔtaa bɔyɔrɔ ma.
Nugubɔda (kɔfɛla)	Anus, <i>m</i>	Nugubɔda don, a be mɔgɔsigilan fila ni yɔrɔn ɛɛ.

Migraine, <i>f</i>	Mal de tête intense, souvent perçu comme une série de battements dans le crâne ou derrière l'œil. La douleur est ressentie d'un côté de la tête seulement. La migraine cause souvent des vomissements.
Milligramme (mg), <i>m</i>	Millième partie d'un gramme.
Millilitre (ml), <i>m</i>	Millième partie d'un litre.
Minéral, minéraux, <i>m</i>	Substances provenant de roches, qui sont essentielles au bon fonctionnement du corps. Le fer, le calcium et l'iode sont des exemples de minéraux dont nous avons besoin.
Mucus, <i>m</i>	Liquide biologique épais et glissant, qui humidifie et protège les parois du nez, de la gorge, de l'estomac, des intestins, et du vagin.
Nasal, <i>adj</i>	Qui se rapporte au nez.
Nausée, <i>f</i>	Envie de vomir, suivie ou non de vomissements.. Nausées de la grossesse : Nausées et vomissements qui se déclarent souvent le matin, pendant les premiers mois de la grossesse.
Nerfs, <i>m</i>	Sorte de fils fins, qui vont du cerveau à chaque partie du corps, et transmettent les messages liés aux sensations et aux mouvements.
Nocif, <i>adj</i>	Qui fait du mal, qui est nuisible.
Nom générique, <i>m</i>	Nom scientifique d'un médicament, par opposition à son nom de marque, ou nom commercial, choisi par la compagnie qui le fabrique.
Nombri, <i>m</i>	Ombilic. Au milieu du ventre, l'endroit où le cordon ombilical était attaché.
Normal, <i>adj</i>	Ce qui se rencontre dans la majorité des cas. Habituel, naturel ou moyen.
Noyade, <i>f</i>	Arrêt involontaire de la respiration d'une personne plongée sous l'eau.
Nutriment, <i>m</i>	Élément essentiel à la croissance et à la santé, que notre corps ne peut pas produire et que nous devons donc trouver dans la nourriture. Par exemple, les protéines, les glucides, les vitamines sont des types de nutriment.
Nutritif, <i>adj</i>	Qui possède une bonne quantité de certains nutriments dont le corps a besoin pour grandir, être en bonne santé et combattre la maladie.
Obésité, <i>f</i>	État d'une personne qui a une quantité très excessive de graisse dans le corps, laquelle nuit à la santé.
Occlusion, <i>f</i>	Fermeture, blocage, fait d'être bouché. Un blocage dans l'intestin (occlusion intestinale) est une urgence médicale.
Oculaire, <i>adj</i>	Qui se rapporte à l'œil.

Nuguw	Intestin, <i>m</i>	Nuguw walima dumuni be teme sira min fe kɔnɔbara la.
Nuguw ferekelen nɔɔɔn na	Intussusception, <i>f</i>	Nuguw be meleke nɔɔɔn na, a ka ca a la o ye faratiba ye barisa a be nugu ka baara bali.
Nunkɔnɔna	* Nasal	Nun walima min be nun kofɔ
Nuwo dayelelan	Décongestionnant	Fura don min be nu gerenren dayele walima k'a funu jigin.
Ŋe fin	Pupille, <i>f</i>	Finman yɔɔ min be Ŋekise cemanca la. A be dɔɔɔya yeelen na, a be bonya dimi la.
Ŋe yɔɔ min be yeli ke	Cornée, <i>f</i>	Ŋekise jeman yɔɔ walima fɔlɔnwo min beka Ŋefin datugun.
Ŋedakololabanaw	Migraine, <i>f</i>	Kunbabin ye kunkolo fankelendimi ye min be mɔɔ bila fɔnɔ na waatidɔw.
Ŋedimi	* Ophtalmique	Min be Ŋe kofɔ.
Ŋefin	Iris, <i>m</i>	Ŋekise finmanyɔɔ min be Ŋemɔɔɔni lamini.
Ŋegen	Latrine, <i>f</i> ; Toilette, <i>f</i>	Ŋegen ye suturayɔɔ ye, dingɛ walima wuluwulu be sen min kɔnɔ ka ke kabine ye.
Ŋegene temesira	Glande de la prostate, <i>f</i>	Fasa gelen don min be ce Ŋegenebara da la. Tuma dɔw la cekɔɔbaw ta be magaya ka geleya don Ŋegeneke la.
Ŋegolo kɔnɔna	Conjonctive, <i>f</i>	Golo fegemani min be Ŋejeman ni Ŋegolo kɔnɔna lakana.
Ŋejalandimi	Pannus, <i>m</i>	Jolikurumisenni be bɔ mɔɔ Ŋe kere la, i n'a fɔ Ŋejalandimi
Ŋejalandimi	Xerophthalmie, <i>f</i>	Mɔɔ Ŋe be ja ani k'i dimi k'a sababu ke witamini A Tanya ye farikolo la.
Ŋejugu/subaga	Mauvais œil, <i>m</i>	Mɔɔw hakililako filelicogo min be mɔɔ dabali walima ka kojugu lase i ma.
Ŋenamini	Éclampsie, <i>f</i>	Ŋenamini balalen, kerɛnkerɛnnya la kɔnɔmaya walima tin waati. A farati ka bon ba ni den bee ma.
Ŋenamini	Pré-éclampsie, <i>f</i>	Kɔnɔmaya waati gelen, min se ka na ni kirinni ye.
Ŋenasumuni	Orgelet, <i>m</i>	Kurubileman min be bɔ Ŋe sanfegolo kerefe; o be sɔɔ nɔɔ fe.
Ŋuna	Fontanelle, <i>f</i>	Yɔɔnin min magaman don denyerɛni kungolo la.
Ŋuna	Partie molle, <i>f</i>	Aw ye Ŋuna yɔɔ laje

Oculiste	Médecin spécialisé dans l'étude et le traitement des maladies des yeux. Également appelé ophtalmologiste.
Ocytociques, <i>adj et n.m.</i>	Médicaments qui provoquent ou renforcent les contractions de l'utérus et de ses vaisseaux sanguins. Ils sont dangereux et ne doivent être utilisés que pour réduire les saignements trop abondants que peut avoir une femme qui vient d'accoucher.
Ombilic, <i>m</i>	Nombril.
Ophtalmique, <i>adj</i>	Qui se rapporte à l'œil.
Oral, <i>adj</i>	Qui se fait par la bouche. Un médicament administré par voie orale est pris par la bouche.
Organe, <i>m</i>	Partie du corps qui est plus ou moins complète en elle-même, et fait un travail spécifique. Par exemple, les poumons sont des organes de la respiration.
Organes génitaux, <i>m</i>	Organes du système reproductif, surtout les organes sexuels.
Organisme, <i>m</i>	Ensemble des éléments qui constituent un être vivant. Corps avec tous ses systèmes.
Orgelet, <i>m</i>	Petite bosse rouge au bord de la paupière, causée par une infection.
Otique	Qui se rapporte aux oreilles.
Ovaires, <i>m</i>	Deux petits sacs situés de chaque côté de l'utérus d'une femme. Les ovaires produisent les ovules, qui peuvent s'unir aux spermatozoïdes de l'homme pour former un bébé.
Ovule, <i>m</i>	Cellule sexuelle (reproductrice) de la femme qui se trouve dans ses ovaires. Quand il est fécondé par un spermatozoïde, l'ovule donne un œuf qui se développe pour former l'embryon, puis le fœtus.
Palais, <i>m</i>	« Plafond » de la bouche. Paroi du haut à l'intérieur de la bouche.
Pancréas, <i>m</i>	Organe situé sous l'estomac, du côté gauche, et qui produit de l'insuline.
Pannus, <i>m</i>	Minuscules vaisseaux sanguins qui apparaissent au bord du haut de la cornée dans certaines maladies des yeux, comme le trachome.
Paralyse, <i>f</i>	Incapacité totale de faire bouger une partie du corps ou le corps entier.
Parasite intestinal, <i>m</i>	Ver ou minuscule organisme qui entre et reste dans l'intestin, provoquant une maladie.
Parasites, <i>m</i>	Vers et petits animaux qui vivent dans ou sur une plante, un animal, ou une personne, en causant des dommages. Les puces, les vers intestinaux, et les amibes sont des parasites.

Ŋunaɗuna	Bile, <i>f</i>	Bijne be ji kunaman jugujiman min dilan ka a mara fiye kɔɔ, ale de be tulumafenw yelemani nɔɔya furu fe.
Ɔnsu	Once, <i>f</i>	O ye sumannikeminen ye min kelen be garamu 28 bɔ. Ɔnsu 16 be sɔɔ livre kelen na.
Pɔsɔnima	Toxique	Pɔsɔnni be fen o fen na.
Pɔsɔnimafenw keke fura	Antitoxine, <i>f</i>	Fura min be pɔsɔnimafenw keke. Tuma dɔw la a be dilan ni so joli ye.
Nperen	Acarien rouge, <i>m</i>	Fenɗenama misenni min b'a kun don golo kɔɔ ka joli sama.
Nperen / dabi	Tique, <i>f</i>	Fenɗenamani don min be a da ge golo kɔɔ ka a joli sama.
Pikiri	* Parentérale	Fura minnu te dun nka u be ke jolisira fe.
Pikiri min be ke sogobu la	Injection intramusculaire (IM), <i>f</i>	Pikiri don min be ke sogobu la, a ka ca a la, a be ke bolo la walima bobara la. A ni jolisira pikiri (IV) te kelen ye.
Pikirimugu	Lyophilisé, <i>adj</i>	Fura mugu; o ye feere ye pikiri be se ka mara cogo min na ka je hali ni a ma mara sumaya la.
Pilatiri/Walani	Plâtre, <i>m</i>	Finimugu kologelen ni pilatiri min be ke ka kolo karilen mine k'a sigi yɔɔkelen fo ka se a keneyali ma.
Samanene	Pancréas, <i>m</i>	Kɔɔɔnafen min be furu kɔɔ a numan yanfan fe. A be sukaro bereben joli la
Saniya	Hygiène, <i>f</i>	Yere saniya baaraw minnu be a to keneya ka sabati.
Saniya	Assainissement, <i>m</i>	O ye bee je saniya waleyaw ye minnu be ke ka banaw kunben, ka saniya don ba la ani ka foroba yɔɔw saniyalen to.
Santigaradi	Celsius (° C)	Minen min be ke ka mɔɔɔ farikolo kalaya ni a sumaya jatemine. Mɔɔɔ keneman farikolo funteni hake juman ye degere 37 ye. Ji be ke gilasi ye n'a be degere 0 la, a be wuli n'a be degere 100 la.
Sayi	Jaunisse, <i>f</i>	Ŋew ni fari je be yelema ka ke nere ye. O ye bijne, ŋunaɗuna, samanene, walima jolilabana dɔ taamasije ye.
Segen kojugu	Épuisement, <i>m</i>	Farikolo segen kojugu.
Senefenw falenfalenni	Rotation de cultures, <i>f</i>	O ye ka senefenw bɔ jɔɔɔ kɔɔ seneyɔɔ kelen na walasa dugukolo fanga kana ban ka taa a fe san o san.
Serebana	Kwashiorkor, <i>m</i> (malnutrition humide)	Balodese jugumanba be denmisen min na, o sen, a bolo n'a jeda be funu, kurukuru ni neje be bɔ a la.

Parentérale, <i>adj</i>	Se dit d'un médicament qui est administré non par la bouche, mais par injection.
Pasteurisation, <i>f</i>	Chauffage du lait ou d'autres liquides à une température de 60 °C, pendant environ 30 minutes, qui permet de tuer les bactéries nuisibles.
Pellicules, <i>f</i>	Petites lamelles de peau, blanches ou grises, qui se détachent du cuir chevelu et se voient dans les cheveux.
Péritoine, <i>m</i>	Fine membrane qui tapisse les parois du ventre et entoure les intestins.
Péritonite, <i>f</i>	Inflammation très dangereuse du péritoine. Le ventre devient dur comme une planche, et la personne ressent une grande douleur, surtout quand elle essaie de s'étendre en ayant les jambes allongées et à plat.
Permanent, <i>adj</i>	Qui durera toujours.
Perte de connaissance, <i>f</i>	Voir Perte de conscience
Perte de conscience, <i>f</i>	Inconscience, évanouissement. Perte de contact avec le monde extérieur, à la suite d'une blessure ou d'un trouble physique. La personne semble être endormie et ne peut pas être réveillée.
Pertes vaginales, <i>f</i>	Écoulement hors du vagin d'une petite quantité de liquide biologique, plus ou moins collant et épais, selon la période du cycle. Les pertes vaginales sont, en temps normal, transparentes ou blanches, et sans odeur.
Pharmacie, <i>f</i>	Magasin où se vendent les médicaments et fournitures pour les soins de santé.
Physiothérapie, <i>f</i>	Voir Kinésithérapie
Placenta prævia, <i>m</i>	Position anormale du placenta, quand il couvre le col de l'utérus au lieu d'être près du haut de l'utérus, à sa place normale. Cette position entraîne un grand risque de saignements dangereux chez la mère. Les saignements en fin de grossesse, qui peuvent signaler un placenta prævia, indiquent que la femme doit aller immédiatement à l'hôpital.
Placenta, <i>m</i>	Tissu spécial, foncé, rappelant une éponge, qui tapisse les parois intérieures de l'utérus et connecte l'embryon, puis le fœtus, au corps de la mère. Normalement, il est évacué de l'utérus entre 15 et 30 minutes après la naissance du bébé.
Planification familiale, <i>f</i>	Ensemble des méthodes de contraception qui permettent de planifier le moment d'avoir ou de ne pas avoir une grossesse.
Plante médicinale, <i>f</i>	Plante qui a des qualités thérapeutiques.

Sigidamogow	Communauté, <i>f</i>	Dugu walima sigida kelen mogow minnu ka taabolo, u ka sowow ni u ka geleyaw ye kelen ye.
Sigilan/bobara	Fesse(s), <i>f</i>	Adamaden sigilan.
Sindimi	L'abcès du sein, <i>m</i>	A ye sindimi yow laje.
Sindimi	Mammite, <i>f</i> (abcès du sein, <i>f</i>)	A ka ca a la muso sin b'a dimi jibaatoya dogokun folo walima a kalo folo la, o be se ka ke sababu ye ka sin fan do kalaya, k'a bilen, ani k'a funu.
Sinjifolo	Colostrum, <i>m</i>	Ji folo min be bo sin na jiginni kofe. A je be i n'a fo ji salasala nka witamini be a la kosebe, wa a be den tanga banaw ma.
Siran	Peur, <i>f</i>	Siran kojugu/ jatige kojugu.
Sogosu je kan	Ptérygion, <i>m</i>	Ale be bonya je kere la dokni dokni ka taa jemogoni kan.
Sogomadafebana	Nausées matinales, <i>f</i>	Konkomaya kalo folow kofe, dusunugun ni kofe be ke muso konkoma na kerekerennenya la sogomada fe.
Sogowogoninje	Consommation, <i>f</i>	Sogowogoninje togow don.
Subagaya	Envoûtement, <i>m</i>	Kewale minnu be jensen ka mogow hakilila yelama subagaw ni dabali fe. Mogow dow dalen don a la ko u ka bana ye subaga no ye walima ko subaga ye a nejugu jo u la.
Sugune	Urine, <i>f</i>	Farilajidese be yelama ka ke sugune ye.
Sugune be teme konkonafen minnu fe	Infection des voies urinaires, <i>f</i>	Konkonafenw don minnu be baara ke konkonafen fe walasa ka sugune labo i n'a fo komokili ni sugunebarani ani sugune temesira.
Sugunesira	Urètre, <i>m</i>	Sugune temesira don ka bo sugunebara la ka taa a bila a boyow la.
Sukaro	Glucose, <i>m</i>	Sukaro don min yelama ka di farikolo la. A be sowow jiridenw ni di la, wa fana a muguma jeman be sowow min be ke keneyajiw la.
Sukaro	Saccharose, <i>m</i>	Sukaro min be sowow timikalaw walima betarawu la. Sukaro gansan yelamani farikolo la ka konkonafenw ka teme sukaro kofolen in kan.
Sukarodunbanapikiri	Insuline, <i>f</i>	Ji min be bo samanene na walasa ka sukaro hake ben joli la. Sukarodunbana be mogow minnu na, olu mako be sukarodunbanapikiri la tuma dow.
Sukaromafenw	Glucide(s), <i>m</i>	Dumuni timimanw ni sukaro. Dumuni minnu be fanga di farikolo ma.
Sugunesamaminen	Cathéter, <i>m</i>	Minen min be ke ka sugune sama ka bo sugunebara la.

Plâtre, <i>m</i>	Pansement dur fait de gaze et de plâtre, qui sert à immobiliser un os cassé dans un membre, en vue de sa guérison.
Poche des eaux, <i>f</i>	Dans l'utérus, sac qui contient le bébé et le liquide biologique dans lequel il baigne. Quand la poche des eaux se déchire et que le liquide s'écoule hors du vagin, c'est généralement que le travail a commencé. Également appelé le sac amniotique.
Point noir, <i>m</i>	Sorte de bouton à « tête » noire, qui apparaît sur la peau du visage, de la poitrine ou du dos, quand un pore est bouché par des cellules mortes.
Pollen, <i>m</i>	Fine poussière produite par les fleurs, et que le vent transporte dans l'air. Le « rhume des foins » est une réaction allergique à la concentration de pollen dans l'air.
Post-partum, <i>m</i>	Après l'accouchement.
Pouls, <i>m</i>	Nombre de battements du cœur en une minute.
Pouvoir de la foi, <i>m</i>	Influence très forte d'une croyance, qui peut faire qu'une personne se sente mieux ou au contraire plus mal physiquement. Par exemple, quelqu'un de malade peut se sentir mieux parce qu'on lui a donné un remède, même si ce remède n'a en réalité aucun effet médical.
Précaution, <i>f</i>	Action, mesure prise à l'avance pour éviter un mal ou pour se préparer à des situations d'urgence avant qu'elles ne surviennent.
Pré-éclampsie, <i>f</i>	Dangereuse maladie de la grossesse, qui se signale entre autres par de l'hypertension et des gonflements (visage, mains, chevilles, pieds). Elle peut entraîner des convulsions.
Premiers secours, <i>m</i>	Soins d'urgence à une personne qui est malade ou blessée.
Présentation en siège	Position du bébé juste avant la naissance, où ses fesses ou ses jambes sortiront en premier.
Présentation par le bras, <i>f</i>	Position anormale dans laquelle le bébé se trouve à l'accouchement, la main sortant en premier. C'est une urgence qui nécessite les soins d'un médecin.
Pression artérielle, <i>f</i>	Pression du sang en provenance du cœur, sur les parois des artères (comme l'eau qui arrive dans un tuyau d'arrosage). Elle varie avec l'âge et l'état de santé de la personne.
Prévention, <i>f</i>	Mesures prises pour empêcher qu'une maladie se déclare.
Programme pour les moins de cinq ans	Programme qui aide les mères à connaître les besoins de santé de leur enfant de moins de 5 ans, leur offre des consultations et examens réguliers dans une clinique, et leur permet de surveiller le développement de l'enfant à l'aide d'une « Fiche de santé de l'enfant », comportant des courbes de croissance.

Sumu	Carie, <i>f</i>	Wo min b'a to banakisew be don ni na k'a tije.
Sumuni	Ulcère, <i>m</i>	Funu, golokorokuru don min be mogo dimi ka soru ka nen ta. Nen suguya do don.
Sunogobaliya/pejo	* Insomnie, <i>f</i>	Lahalaya min be mogo bali ka sunogo hali ni sunogo b'a la.
Sunogofura	Sédatif, <i>m</i>	Fura don min be mogo lasunogo walima ka sunogo bila i la.
Suranfiye	* Kératomalacie, <i>f</i>	Dibi be don mogo je koru min be laban ni fiyen ye. A be soru vitamini A dese fe.
Taamasijew	Signe, <i>f</i>	Dogotoru be fen walima lahalaya minnu jini banabagatu la walasa ka a ka bana sidu. Nin gafe in konu, mogow ka geleyaw ni tokow ni bana taamasijew bee bee be sorowu kelen.
Tangalan	Prophylactique, <i>f</i>	Tangali feere don, nka fugulan nafama fana ye tangalan do ye.
Tangali dumuni	Aliment protecteur, <i>m</i>	Olu ye dumuniw ye vitaminiw ni joliseginfura be minnu na. Olu dunni de be a to farikolo ka keneya ka sabati ani ka a deme a ka se ka bana kun walima ka a kele.
Tansiyonbana	* Hypertension, <i>f</i>	Jolicaya
Tansiyon	Tension artérielle, <i>f</i>	Joli fanga bonyali jolisiraw ma. A dogoya ni a caya be bo mogo si hake ni a ka keneya hake de la.
Terimometiri	Thermomètre, <i>m</i>	O ye baarakeminen ye min be ke ka mogo farilafunteni hake suman.
Tin	Travail, <i>m</i>	Konu samasamani ni dimi (tin) b'a jira ko den bena bange konu.
Tindimi	Contraction, <i>f</i>	Fasaw jali walima u surunyali. Wolonugu ka samasamaniba ka muso to tin na be den boli dogoya.
Tijen	Héréditaire	Den be min soru a bangebaw fe.
Tonso	Placenta, <i>m</i>	Den dayoru don konobara la. Tonso be bo den bangennen kofe ni 15 ye ka se leri tilance ma.
Tonso banamini den je	Placenta praevia, <i>m</i>	Nin lahalaya in be tonso surunya den boda la ani k'a datugu. O be se ka ke sababu ye ka basi bonta caya. Ni basi be bo muso la a konu janfalen o be se ka ke tonso banamini den boda je taamasije ye wa a ka kan ka taa dogotorowu la o yoru bee la.
Togotogonin	Dysenterie, <i>f</i>	Boji ni jisalasala walima basi pagaminen don. Banamisenni be a bila mogo la.

Prolapsus, <i>m</i>	Glissement ou descente anormale d'un organe ou d'une partie d'organe qui a quitté sa place normale. Il peut y avoir un prolapsus de la vessie, de l'utérus, ou du rectum.
Prophylactique, <i>f</i>	Préventif
Prostate, <i>f</i>	Glande située sous la vessie et devant le rectum, à la base du tube urinaire (urètre) de l'homme. Souvent, le volume de la prostate augmente chez les hommes plus âgés, et cause des difficultés à uriner.
Prostration, <i>f</i>	Abattement extrême chez une personne malade, avec immobilité, indifférence, absence de réaction.
Protéines, <i>f</i>	Types de nutriments qui sont les matériaux de construction du corps. Elles donnent des forces et sont essentielles à la croissance.
Ptérygion, <i>m</i>	Épaississement anormal de la membrane qui protège l'œil. Il commence vers l'extérieur de l'œil et envahit progressivement la cornée.
Pupille, <i>f</i>	Centre noir de l'iris dans l'œil. La pupille devient plus petite en pleine lumière, et plus grande dans l'obscurité.
Purgatif, <i>m</i>	Laxatif très puissant, qui provoque la diarrhée.
Raffiné, <i>adj</i>	Par exemple aliment raffiné. Qui a été traité pour enlever certains de ses composants. Par exemple, le riz blanc est un aliment raffiné, tandis que le riz brun, qui a gardé la plupart de ses composants, est un aliment brut.
Rate, <i>f</i>	Organe de la taille d'un poing, situé sous les côtes du côté gauche. Il aide à fabriquer et à filtrer le sang.
Réaction allergique, <i>f</i>	Voir allergie.
Rectum, <i>m</i>	Extrémité du gros intestin juste avant l'anus.
Réflexe, <i>m</i>	Réaction ou mouvement qui se fait automatiquement, sans qu'on l'ait décidé, en réponse à une action externe.
Régime alimentaire, <i>m</i>	Sortes et quantités d'aliments qu'une personne mange, devrait manger, ou ne pas manger.
Règles, <i>f</i>	Écoulement de sang par le vagin, qui arrive une fois par mois chez les femmes qui ne sont pas enceintes ou ménopausées.
Reins, <i>m</i>	Deux grands organes en forme de haricots, situés dans le bas du dos, qui filtrent les déchets du sang et produisent l'urine.
Résistance, <i>f</i>	Capacité de se défendre contre quelque chose qui devrait normalement endommager ou tuer. Beaucoup de bactéries deviennent résistantes aux effets de certains antibiotiques.

Ṭɔɔɔɔ/kaliyakise	Schistosome(s), <i>m</i>	Tumu minnu be don bije ni farisogo yɔɔ werew la ka bana bila mɔɔ la. Ṭɔɔɔɔ dɔw be don joli la ka jɛgenɛbilenni bila mɔɔ la.
Tulo	* Otiqne	Fen minnu be tulo kofɔ.
Tumu	Larve, <i>f</i> (larves, <i>f</i>)	Tumu min be bɔ fenɛnamani caman fan kɔɔ. U be yeɛma ka ke fen were ye ni u kɔkɔra.
Tumu(w)	Amibe(s), <i>f</i>	Tumumisenni minnu be ke ji walima nugu la, u te se ka ye ni mikɔɔsikɔpu (microscope) kunsemenajolisiraci. U be se ka kɔɔboli ni tɔɔtɔɔɔnin bila mɔɔ la ani ka nen sigi bije na.
Tununi ji la	Noyade, <i>f</i>	Ni mɔɔ tununa ji la, a tigi te ninakili.
Waati dafa	Date d'expiration, <i>f</i>	Fura fanga walima a jeci ban don sebennen don a foroko kan. Ni o waati sera, aw ye u fili.
Witamini	Vitamine, <i>f</i>	Farikolo tangali dumuniw don minnu b'a deme ka to keneya la.
Wolonugu	Utérus, <i>m</i>	O ye den dayɔɔ (mɔɔɔɔ) ye muso kɔɔbara la. Denso.
Worofurance	Aine, <i>f</i>	Worow be jɔɔɔ ben yɔɔ min na. Mɔɔ dogoyɔɔ.
Worokɔɔɔsi	Érythème fessier, <i>m</i>	Ni den ye jɛgenɛ ke a ka kusi la walima a dayɔɔ la, a worokɔɔla be bilen, a b'a jenijeni.
Yɔɔjanfeyeli	Hypermétropie, <i>f</i>	Ka se ka yɔɔjan fenw ye ka jɛ ka teme yɔɔsurun fenw kan.
Yeɛmabana	Maladie contagieuse, <i>f</i>	Bana min yeɛma ka di mɔɔ were fe.
Yeɛmabana	Maladie infectieuse, <i>f</i>	Bana min jensen ka teli (a yeɛma ka di mɔɔ were fe).
Yiriyiri	Mucus, <i>m</i>	Ale ye ji ye min namayalen don wa a be mɔɔ nun, a jɔɔɔ, a furu, a nugu, ani musoya jigin ani k'u tanga.
Zanfala	Urticaire, <i>f</i>	Nɔw don minnu be bɔ adamaden fari la. U be mɔɔ jɛjɛ. U be se ka tunu walima u be se ka taa bɔ fari fan were fe. Faritene dɔ don.

Ressource, <i>f</i>	Ce qui est nécessaire, ou qu'on peut trouver, pour agir dans un but. Les gens, la terre, les animaux, les plantes, l'argent, et les compétences sont des ressources qui peuvent être utilisées pour améliorer la santé.
Retard, <i>m</i>	Lenteur anormale de la pensée, de l'action, ou du développement de l'intelligence ou des émotions.
Rhinite, <i>f</i>	Inflammation des parois du nez, signalée entre autres par un écoulement du nez, et souvent causée par une allergie. Le rhume des foins est une rhinite allergique.
Risque, <i>f</i>	Danger possible. Possibilité de blessure, de perte ou de dommages.
Rotation de cultures, <i>f</i>	Suite de cultures différentes d'année en année sur une même parcelle. Cette technique enrichit les sols, au lieu de les affaiblir.
Sac amniotique, <i>m</i>	Voir Poche des eaux.
Saccharose, <i>m</i>	Composant du sucre de la canne à sucre ou de la betterave à sucre. Pour l'organisme, il est plus complexe et plus difficile à utiliser que le glucose.
Scrotum, <i>m</i>	Sorte de sac situé entre les jambes de l'homme, et contenant ses testicules.
Sédatif, <i>m</i>	Médicament qui calme la tension nerveuse et donne sommeil.
Selles, <i>f</i>	Excréments, caca. Déchets du corps qui descendent dans les intestins pour sortir par l'anus.
Septicémie, <i>f</i>	Grave infection du sang. Tout l'organisme est infecté. Aussi appelée « sepsis ».
Sérum antivenimeux, <i>m</i>	Préparation à base de sérum d'animal (souvent le cheval) qui contient un anticorps spécifique à un microbe ou à une toxine. Le sérum est la partie liquide du sang. Voir Antitoxine.
Signes, <i>f</i>	Choses qu'on cherche pendant l'examen d'une personne malade, qui peuvent indiquer de quelle sorte de maladie il s'agit. Les signes sont observables. Les symptômes sont des choses que la personne ressent ou dont elle se plaint, qui ne sont donc pas observables. Dans ce livre, les signes et les symptômes sont présentés ensemble, sous le nom de « signes ».
Sinusite, <i>f</i>	Les sinus sont des petits creux dans les os entourant les yeux, qui s'ouvrent sur le nez. La sinusite est une inflammation des sinus, qui provoque de la douleur au-dessus et en dessous des yeux.
Sodas, <i>m</i>	Boissons gazeuses sucrées, comme le Coca-Cola.
Soignant(e)	Personne, professionnelle ou non, qui s'attache à améliorer la santé dans sa communauté.

Son, <i>m</i>	Enveloppe des grains de blé, de maïs, d'avoine. Le son contient beaucoup de nutriments nécessaires à la bonne santé.
Sort, sortilège <i>m</i>	Puissance imaginaire capable de dominer une personne et de lui causer différents malheurs
Sous-alimentation, <i>f</i>	État d'une personne qui survit en ayant un grand manque de nourriture. L'apport alimentaire est inférieur à l'énergie dépensée.
Spasme, <i>m</i>	Contraction soudaine et incontrôlée d'un muscle. Les spasmes de l'intestin produisent des crampes ou coliques. L'asthme est accompagné de spasmes des bronches. Le tétanos cause des spasmes de la mâchoire et d'autres muscles.
Spermatozoïde, <i>m</i>	Cellule sexuelle (reproductrice) de l'homme. Le sperme de l'homme en contient des centaines de millions. Après l'éjaculation de sperme dans le vagin, les spermatozoïdes nagent vers l'ovule pour essayer de s'unir à lui (c'est-à-dire le « féconder »). L'ovule est fécondé par un seul spermatozoïde.
Stérile, <i>adj.</i>	(1) Complètement propre et débarrassé de tout micro-organisme vivant. Les objets sont généralement rendus stériles par ébullition ou par chauffage. (2) Chez les personnes, être stérile veut dire qu'on ne peut et qu'on ne pourra jamais créer un enfant.
Stérilisation, <i>f</i>	(1) En parlant d'objets : action de rendre un instrument, un biberon, ou d'autres choses, stériles, en les faisant bouillir ou chauffer dans un four à une certaine température pendant un certain temps. (2) En parlant d'êtres humains : opération qui rend une personne incapable d'avoir des enfants, une fois pour toutes.
Stéthoscope, <i>m</i>	Instrument utilisé pour écouter des sons dans le corps de quelqu'un, comme les battements du cœur.
Suinter, <i>v</i>	Laisser s'écouler un liquide en quantité minuscule, qu'on peut à peine percevoir.
Suppositoire, <i>m</i>	Comprimé en forme de balle de revolver et d'une matière glissante, qui est destiné à être introduit dans l'anus ou le vagin.
Surdité, <i>f</i>	État d'une personne qui n'entend pas les sons, qui est sourde.
Surdose, <i>f</i>	Dose trop forte d'une drogue ou d'un médicament, qui entraîne des troubles graves, parfois mortels.
Surpoids, <i>m</i>	Excès de poids. État d'une personne qui a une quantité de graisse plus grande que la normale, et qui risque pour cela d'avoir certains problèmes de santé.
Suspension, <i>f</i>	Poudre mélangée dans un liquide.
Suture, <i>f</i>	Couture chirurgicale qui remet ensemble les bords de tissus déchirés ou coupés. Elle se fait normalement avec un fil et une aiguille spéciaux. Les points de suture sont chacune des piqûres de cette couture.

Banabagato ka kunnafoniseben

Ni aw be taa deme nini dogotoko fe, ka da a kan a ka gelen ka taa ni banabagato ye dogotokoso la, aw ye kunnafoniseben in laben ka taa a di dogotoko ma.

Banabagato tɔgɔ _____ A si hake _____

Cɛ/muso _____ A ka dugu tɔgɔ: _____

A ka sigida keneyabaarakela tɔgɔ _____

Bana jumen be a la? _____

O bana daminena waati jumen? _____

A daminena cogodi? _____

Farigan be a senkoko wa? _____ A fari kalaya be degere joli la? _____ °

O be waati joli bo? _____

Dimi be a la wa? _____ a fan jumen? _____ dimi suguya jumen? _____

Aw ye kuma farikolo fanw kan an bena minnu tɔgɔ fɔ, ka a laje ni bana te u la:

Golo _____

Tulow _____

Jɛw _____ Da ni kankonka _____

Dogoyokow _____

Sugune: A ka ca walima a ka dogon? ___ A ne be cogodi? ___ Sugune keli ka gelen wa? ___

Aw ye taamasijew di _____ a be sugune ke sije joli tile kɔko? _____

Banakotaa: a ne be cogodi? ___ Joli walima yiriyiri be ke a la wa? ___ Kɔkoboli? ___

A be taa negen na sije joli tile kɔko? ___ Kaliya? ___ Farilajidese? ___

A dimi ka tɔgɔ walima a ka jugu wa? ___ Tumuwa be a la wa? ___ Tumu suguya jumen? ___

Ninakili: Ninakiliko hake miniti kɔko: _____

A be ninakili kosebe wa, a be dan sira la wa walima a be ninakili ka ne wa? _____

Geleya yere be ninakili la wa? (Aw ye o taamasijew seben): _____

Sɔgɔsɔgɔ (Aw ye a cogoya jefɔ): _____

Sɔgɔsɔgɔkan be ke i n'a fɔ filefiyekan wa? ___ Yiriyara be a la wa? ___ Joli be a la wa? ___

A be fɔko wa?

Bana minnu taamasijew fɔra sanfe olu kɔfe bana were taamasijew be yen wa?

Kerenkerennena na bana gelenw taamasijew minnu kofɔlen don seben ne kunfɔlw la _____

Jumenw? (Aw ye u jefɔ kelen kelen): _____


Taamasijew werew

A delila ka fura do ta ni o ye fari njene walima geleya were lase a ma wa? _____

Jumenw? _____

Banabagato be cogodi?

Bana man jugu kosebe A ka jugu A ka jugu kosebe



Symptômes, <i>m</i>	Voir Signes.
Syndrome de Down, <i>m</i>	Malformation congénitale qui cause un retard mental, entre autres, et donne une apparence caractéristique, par exemple : yeux bridés, visage rond et plat, nuque plate, doigts courts.
Système, <i>m</i>	En parlant du corps, ensemble d'organes qui interagissent entre eux, et qui forment un tout pour faire un travail spécifique dans le corps. Par exemple, le système respiratoire comporte, entre autres, le nez, la bouche, les bronches, les poumons, et tous les tubes qui relient ces éléments. Le système urinaire, qui comprend les reins, la vessie, et le tube urinaire (urètre), nettoie le sang et évacue ses déchets sous forme d'urine.
Tabou, <i>m</i>	Qui est évité ou interdit, en raison d'une croyance culturelle.
TAR, ou thérapie antirétrovirale, <i>f</i>	Le traitement antirétroviral est l'association d'au moins 3 médicaments antirétroviraux, qui vise à supprimer au maximum le VIH et à arrêter l'évolution de la maladie.
Taux, <i>m</i>	Nombre de fois que quelque chose se passe pendant une période donnée.
Température, <i>f</i>	Degré de chaleur.
Tendons, <i>m</i>	Sorte de cordons durs qui joignent les muscles aux os (différents des ligaments qui relient un os à un autre au niveau des articulations).
Tension artérielle, <i>f</i>	Pression du sang en provenance du cœur, sur les parois des artères (comme l'eau qui arrive dans un tuyau d'arrosage). Elle varie avec l'âge et l'état de santé de la personne.
Thalassémie, <i>f</i>	Forme d'anémie héréditaire qui ne se rencontre que dans certains pays. Un enfant atteint de thalassémie peut devenir très anémique dès l'âge de 2 ans. Son foie et sa rate seront plus gros que la normale.
Thermomètre, <i>m</i>	Instrument utilisé pour mesurer la température du corps.
Tique, <i>f</i>	Très petit animal ressemblant à un insecte, qui enfouit sa tête sous la peau d'un animal ou d'une personne, et suce son sang.
Toxémie, * <i>f</i>	Voir Pré-éclampsie.
Toxique	Qui empoisonne.
Tradition, <i>f</i>	Ensemble des pratiques, croyances ou coutumes passées d'une génération à l'autre par l'exemple, la parole, ou l'écriture.
Transmettre	Passer, communiquer d'une personne à l'autre.
Traumatisme, <i>m</i>	Domages causés à une partie du corps, résultant d'une action violente sur cette partie du corps, par exemple un coup, une chute, ou tout autre choc.

Travail, <i>m</i>	Phase de l'accouchement qui débute aux premières contractions de l'utérus ou à la perte des eaux, et se termine à la sortie du bébé.
Trisomie 21, <i>f</i>	Voir Syndrome de Down.
Tropical, <i>adj</i>	Qui se rapporte aux régions du monde où le climat est toujours chaud et où il y a deux saisons : une saison sèche et une saison des pluies.
Tumeur, <i>f</i>	Grosseur, masse anormale de tissus, sans inflammation. Certaines tumeurs sont dues à un cancer.
Ulcère, <i>m</i>	Destruction d'une zone de la peau ou d'une membrane interne. Plaie ouverte sur la peau, la surface de l'œil, les parois de l'estomac ou de l'intestin, qui prend beaucoup de temps ou ne réussit pas à se cicatriser.
Urètre, <i>m</i>	Tube ou canal urinaire. Le tube qui relie la vessie à l'ouverture du corps par laquelle on urine.
Urgence, <i>f</i>	État physique (maladie, blessure) qui nécessite des soins immédiats.
Urine, <i>f</i>	Pipi. Déchets liquides du corps.
Urticaire, <i>f</i>	Plaques ou points durs, épais, qui ressortent sur la peau et causent des démangeaisons intenses. Cette éruption cutanée peut aller et venir, ou se déplacer d'un endroit à l'autre. Forme de réaction allergique.
Utérus, <i>m</i>	Organe creux situé dans le ventre d'une femme, où se fixe l'ovule fécondé et où se développe un enfant.
Vaccin, <i>m</i>	Sorte de médicament qui donne au corps la capacité de résister aux microbes responsables de certaines maladies, comme la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite, la tuberculose, et la rougeole.
Vagin, <i>m</i>	Passage en forme de tube qui relie l'utérus à l'extérieur du corps.
Vaisseau sanguin, <i>m</i>	Tous les tubes qui transportent le sang à travers le corps. Les plus grands sont les veines et les artères.
Varices, <i>f</i>	Veines anormalement gonflées, souvent bosselées, parfois présentes sous la peau des jambes des personnes âgées, des femmes enceintes, et des femmes qui ont eu beaucoup d'enfants.
Vaseline, <i>f</i>	Gelée de pétrole : Pommade grasse, qui sert à humidifier, lubrifier, et protéger la peau.
Ventouse, <i>f</i>	Petits bols en verre et en forme de cloche qu'on pose sur la peau après avoir passé une flamme à l'intérieur. Remède traditionnel, les ventouses « aspirent » le sang vers la surface de la peau pour soigner certains troubles.

Banabagato ka kunnafoniseben

Ni aw be taa deme nini dogotoko fe, ka da a kan a ka gelen ka taa ni banabagato ye dogotokoso la, aw ye kunnafoniseben in laben ka taa a di dogotoko ma.

Banabagato tɔgɔ _____ A si hake _____

Cɛ/muso _____ A ka dugu tɔgɔ: _____

A ka sigida keneyabaarakela tɔgɔ _____

Bana jumen be a la? _____

O bana daminena waati jumen? _____

A daminena cogodi? _____

Farigan be a senkoko wa? _____ A fari kalaya be degere joli la? _____ °

O be waati joli bo? _____

Dimi be a la wa? _____ a fan jumen? _____ dimi suguya jumen? _____

Aw ye kuma farikolo fanw kan an bena minnu tɔgɔ fɔ, ka a laje ni bana te u la:

Golo _____

Tulow _____

Jɛw _____ Da ni kankonka _____

Dogoyokow _____

Sugune: A ka ca walima a ka dogon? ___ A ne be cogodi? ___ Sugune keli ka gelen wa? ___

Aw ye taamasijew di _____ a be sugune ke sije joli tile kɔkɔ? _____

Banakotaa: a ne be cogodi? ___ Joli walima yiriyiri be ke a la wa? ___ Kɔkɔboli? ___

A be taa negen na sije joli tile kɔkɔ? ___ Kaliya? ___ Farilajidese? ___

A dimi ka tɔgɔ walima a ka jugu wa? ___ Tumuwa be a la wa? ___ Tumu suguya jumen? ___

Ninakili: Ninakiliko hake miniti kɔkɔ: _____

A be ninakili kosebe wa, a be dan sira la wa walima a be ninakili ka ne wa? _____

Geleya yere be ninakili la wa? (Aw ye o taamasijew seben): _____

Sɔgɔsɔgɔ (Aw ye a cogoya jefɔ): _____

Sɔgɔsɔgɔkan be ke i n'a fɔ filefiyekan wa? ___ Yiriyara be a la wa? ___ Joli be a la wa? ___

A be fɔkɔ wa?

Bana minnu taamasijew fɔra sanfe olu kɔfe bana were taamasijew be yen wa?

Kerenkerennena na bana gelenw taamasijew minnu kofɔlen don seben ne kunfɔlw la _____

Jumenw? (Aw ye u jefɔ kelen kelen): _____


Taamasijew werew

A delila ka fura do ta ni o ye fari njene walima geleya were lase a ma wa? _____

Jumenw? _____

Banabagato be cogodi?

Bana man jugu kosebe A ka jugu A ka jugu kosebe



Ver rond, <i>m</i>	Voir Ascaris.
Vertige, <i>m</i>	Impression que l'environnement tourne autour de soi, avec perte possible de l'équilibre.
Vésicule biliaire, <i>f</i>	Petit sac musculaire attaché au foie. La vésicule biliaire recueille la bile, liquide qui aide à digérer les aliments gras.
Virus, <i>m</i>	Microbes plus petits que les bactéries qui causent des maladies infectieuses, souvent faciles à transmettre.
Vitamines, <i>f</i>	Certains types de nutriments qui protègent le corps et lui permettent de bien fonctionner.
Vomissement, <i>m</i>	Rejet du contenu de l'estomac par la bouche.
Xérophtalmie, <i>f</i>	Maladie caractérisée par une sécheresse anormale de l'œil, et causée par un grand manque de vitamine A.

Fiche du patient

À utiliser quand vous faites chercher une assistance médicale.

Nom du malade : _____

Âge _____

Homme / Femme _____ Où est-il/elle ? _____

Quelle est la maladie ou le problème principal en ce moment ?

Quand le problème a-t-il commencé ? _____

Comment a-t-il commencé ? _____

Fièvre ? __ Quelle température (ou intensité) ? __ Quand et pendant combien de temps ?

Douleur ? __ Où ? _____ Quel genre de douleur ? _____

Qu'est-ce qui ne va pas ou diffère de la normale dans les parties du corps ci-dessous ?

Peau : _____

Oreilles : _____

Yeux : _____ Bouche et gorge : _____

Parties génitales : _____

Urine : beaucoup ou peu ? _____ Couleur ? _____ Difficulté à uriner ? _____

Décrivez : _____

Combien de fois en 24 heures : _____

Combien de fois la nuit ? _____

Selles : Couleur ? _____ Sang ou mucus ? _____ Diarrhée ? _____

Nombre de fois par jour : _____ Crampes ? _____ Déshydratation ? _____

Faible ou sévère ? _____ Vers ? _____ De quel type ? _____

Respiration : Respirations par minute : _____

profondes, superficielles, ou normales ? _____

Difficulté à respirer (décrivez) : _____

Toux (décrivez) : _____

Siffiante ? _____ Mucus ? _____ Sang ? _____

Vomissements ? _____

À part le problème décrit plus haut, y a-t-il d'autres signes, et des Signes de Maladies Graves indiquées aux pages 89 ? _____

Lesquels ? (Donnez des détails) _____


Autres signes

Le patient a-t-il déjà pris un médicament qui lui a causé une éruption cutanée, ou d'autres réactions allergiques ? _____

Lequel ? _____

Le patient se trouve dans un état :

pas très grave grave très grave



Banabagato ka kunnafoniseben

Ni aw be taa deme nini dogotoro fe, ka da a kan a ka gelen ka taa ni banabagato ye dogotoro so la, aw ye kunnafoniseben in laben ka taa a di dogotoro ma.

Banabagato tɔɔ _____ A si hake _____

Cɛ/muso _____ A ka dugu tɔɔ: _____

A ka sigida keneyabaarakela tɔɔ _____

Bana jumen be a la? _____

O bana daminena waati jumen? _____

A daminena cogodi? _____

Farigan be a senkoro wa? _____ A fari kalaya be degere joli la? _____ °

O be waati joli bo? _____

Dimi be a la wa? _____ a fan jumen? _____ dimi suguya jumen? _____

Aw ye kuma farikolo fanw kan an bena minnu tɔɔ fɔ, ka a laje ni bana te u la:

Golo _____

Tulow _____

Jɛw _____ Da ni kankonka _____

Dogoyoro _____

Sugune: A ka ca walima a ka dogon? ___ A ne be cogodi? ___ Sugune keli ka gelen wa? ___

Aw ye taamasijew di _____ a be sugune ke sije joli tile kono? _____

Banakotaa: a ne be cogodi? ___ Joli walima yiriyiri be ke a la wa? ___ Konboli? ___

A be taa negen na sije joli tile kono? ___ Kaliya? ___ Farilajidese? ___

A dimi ka tɔɔ walima a ka jugu wa? ___ Tumuwa be a la wa? ___ Tumu suguya jumen? ___

Ninakili: Ninakiliko hake miniti kono: _____

A be ninakili kosebe wa, a be dan sira la wa walima a be ninakili ka ne wa? _____

Geleya yere be ninakili la wa? (Aw ye o taamasijew seben): _____

Sogotɔɔ (Aw ye a cogoya jefɔ): _____

Sogotɔɔkan be ke i n'a fɔ filefeyekan wa? ___ Yiriyara be a la wa? ___ Joli be a la wa? ___

A be fono wa?

Bana minnu taamasijew fɔra sanfe olu kofe bana were taamasijew be yen wa?

Kerenkerennena na bana gelenw taamasijew minnu koflen don seben ne kunfolw la _____

Jumenw? (Aw ye u jefɔ kelen kelen): _____


Taamasijew werew

A delila ka fura do ta ni o ye fari neje walima geleya were lase a ma wa? _____

Jumenw? _____

Banabagato be cogodi?

Bana man jugu kosebe A ka jugu A ka jugu kosebe



Fiche du patient

À utiliser quand vous faites chercher une assistance médicale.

Nom du malade : _____

Âge _____

Homme / Femme _____ Où est-il/elle ? _____

Quelle est la maladie ou le problème principal en ce moment ?

Quand le problème a-t-il commencé ? _____

Comment a-t-il commencé ? _____

Fièvre ? ___ Quelle température (ou intensité) ? ___ Quand et pendant combien de temps ?

Douleur ? ___ Où ? _____ Quel genre de douleur ? _____

Qu'est-ce qui ne va pas ou diffère de la normale dans les parties du corps ci-dessous ?

Peau : _____

Oreilles : _____

Yeux : _____ Bouche et gorge : _____

Parties génitales : _____

Urine : beaucoup ou peu ? _____ Couleur ? _____ Difficulté à uriner ? _____

Décrivez : _____

Combien de fois en 24 heures : _____

Combien de fois la nuit ? _____

Selles : Couleur ? _____ Sang ou mucus ? _____ Diarrhée ? _____

Nombre de fois par jour : _____ Crampes ? _____ Déshydratation ? _____

Faible ou sévère ? _____ Vers ? _____ De quel type ? _____

Respiration : Respirations par minute : _____

profondes, superficielles, ou normales ? _____

Difficulté à respirer (décrivez) : _____

Toux (décrivez) : _____

Siffiante ? _____ Mucus ? _____ Sang ? _____

Vomissements ? _____

À part le problème décrit plus haut, y a-t-il d'autres signes, et des Signes de Maladies Graves indiquées aux pages 89 ? _____

Lesquels ? (Donnez des détails) _____


Autres signes

Le patient a-t-il déjà pris un médicament qui lui a causé une éruption cutanée, ou d'autres réactions allergiques ? _____

Lequel ? _____

Le patient se trouve dans un état :

- pas très grave grave très grave



Banabagato ka kunnafoniseben

Ni aw be taa deme nini dogotoko fe, ka da a kan a ka gelen ka taa ni banabagato ye dogotokoso la, aw ye kunnafoniseben in laben ka taa a di dogotoko ma.

Banabagato togo _____ A si hake _____

CE/muso _____ A ka dugu togo: _____

A ka sigida keneyabaarakela togo _____

Bana jumen be a la? _____

O bana daminena waati jumen? _____

A daminena cogodi? _____

Farigan be a senkoko wa? _____ A fari kalaya be degere joli la? _____ °

O be waati joli bo? _____

Dimi be a la wa? _____ a fan jumen? _____ dimi suguya jumen? _____

Aw ye kuma farikolo fanw kan an bena minnu togo fo, ka a laje ni bana te u la:

Golo _____

Tulow _____

Jnew _____ Da ni kankonka _____

Dogoyokow _____

Sugune: A ka ca walima a ka dogon? ___ A ne be cogodi? ___ Sugune keli ka gelen wa? ___

Aw ye taamasijew di _____ a be sugune ke sije joli tile koka? _____

Banakotaa: a ne be cogodi? ___ Joli walima yiriyiri be ke a la wa? ___ Kankoli? ___

A be taa negen na sije joli tile koka? ___ Kaliya? ___ Farilajidese? ___

A dimi ka togo walima a ka jugu wa? ___ Tumuwa be a la wa? ___ Tumu suguya jumen? ___

Ninakili: Ninakiliko hake miniti koka: _____

A be ninakili kosebe wa, a be dan sira la wa walima a be ninakili ka ne wa? _____

Geleya yere be ninakili la wa? (Aw ye o taamasijew seben): _____

Sogokoko (Aw ye a cogoya jefo): _____

Sogokokokan be ke i n'a fo filefeyekan wa? ___ Yiriyara be a la wa? ___ Joli be a la wa? ___

A be foko wa?

Bana minnu taamasijew fora sanfe olu kofe bana were taamasijew be yen wa?

Kerenkerennena na bana gelenw taamasijew minnu koflen don seben ne kunkolw la _____

Jumenw? (Aw ye u jefo kelen kelen): _____


Taamasijew werew

A delila ka fura do ta ni o ye fari njene walima geleya were lase a ma wa? _____

Jumenw? _____

Banabagato be cogodi?

Bana man jugu kosebe A ka jugu A ka jugu kosebe



Fiche du patient

À utiliser quand vous faites chercher une assistance médicale.

Nom du malade : _____

Âge _____

Homme / Femme _____ Où est-il/elle ? _____

Quelle est la maladie ou le problème principal en ce moment ?

Quand le problème a-t-il commencé ? _____

Comment a-t-il commencé ? _____

Fièvre ? __ Quelle température (ou intensité) ? __ Quand et pendant combien de temps ?

Douleur ? __ Où ? _____ Quel genre de douleur ? _____

Qu'est-ce qui ne va pas ou diffère de la normale dans les parties du corps ci-dessous ?

Peau : _____

Oreilles : _____

Yeux : _____ Bouche et gorge : _____

Parties génitales : _____

Urine : beaucoup ou peu ? _____ Couleur ? _____ Difficulté à uriner ? _____

Décrivez : _____

Combien de fois en 24 heures : _____

Combien de fois la nuit ? _____

Selles : Couleur ? _____ Sang ou mucus ? _____ Diarrhée ? _____

Nombre de fois par jour : _____ Crampes ? _____ Déshydratation ? _____

Faible ou sévère ? _____ Vers ? _____ De quel type ? _____

Respiration : Respirations par minute : _____

profondes, superficielles, ou normales ? _____

Difficulté à respirer (décrivez) : _____

Toux (décrivez) : _____

Siffiante ? _____ Mucus ? _____ Sang ? _____

Vomissements ? _____

À part le problème décrit plus haut, y a-t-il d'autres signes, et des Signes de Maladies Graves indiquées aux pages 89 ? _____

Lesquels ? (Donnez des détails) _____


Autres signes

Le patient a-t-il déjà pris un médicament qui lui a causé une éruption cutanée, ou d'autres réactions allergiques ? _____

Lequel ? _____

Le patient se trouve dans un état :

pas très grave grave très grave



Banabagato ka kunnafoniseben

Ni aw be taa deme jini dogotorc fe, ka da a kan a ka gelen ka taa ni banabagato ye dogotorcso la, aw ye kunnafoniseben in laben ka taa a di dogotorc ma.

Banabagato tɔgɔ _____ A si hake _____

Cɛ/muso _____ A ka dugu tɔgɔ: _____

A ka sigida keneyabaarakela tɔgɔ _____

Bana jumen be a la? _____

O bana daminena waati jumen? _____

A daminena cogodi? _____

Farigan be a senkorc wa? _____ A fari kalaya be degere joli la? _____ °

O be waati joli ba? _____

Dimi be a la wa? _____ a fan jumen? _____ dimi suguya jumen? _____

Aw ye kuma farikolo fanw kan an bena minnu tɔgɔ fɔ, ka a laje ni bana te u la:

Golo _____

Tulow _____

Jɛw _____ Da ni kankɔkɔna _____

Dogoyorcɔw _____

Sugune: A ka ca walima a ka dogon? ___ A ne be cogodi? ___ Sugune keli ka gelen wa? ___

Aw ye taamasijew di _____ a be sugune ke sije joli tile kɔkɔ? _____

Banakɔtaa: a ne be cogodi? ___ Joli walima yiriyiri be ke a la wa? ___ Kɔkɔboli? ___

A be taa nege na sije joli tile kɔkɔ? ___ Kaliya? ___ Farilajidese? ___

A dimi ka tɔgɔ walima a ka jugu wa? ___ Tumuwa be a la wa? ___ Tumu suguya jumen? ___

Ninakili: Ninakiliko hake miniti kɔkɔ: _____

A be ninakili kosebe wa, a be dan sira la wa walima a be ninakili ka ne wa? _____

Geleya yere be ninakili la wa? (Aw ye o taamasijew seben): _____

Sɔgɔsɔgɔ (Aw ye a cogoya jefɔ): _____

Sɔgɔsɔgɔkan be ke i n'a fɔ filefiyekan wa? ___ Yiriyara be a la wa? ___ Joli be a la wa? ___

A be fɔkɔ wa?

Bana minnu taamasijew fɔra sanfe olu kɔfe bana were taamasijew be yen wa?

Kerenkerennena na bana gelenw taamasijew minnu kofɔlen don seben ne kunfɔlw la _____

Jumenw? (Aw ye u jefɔ kelen kelen): _____


Taamasijew werew

A delila ka fura dɔ ta ni o ye fari nege walima geleya were lase a ma wa? _____

Jumenw? _____





Banabagato be cogodi?





Bana man jugu kosebe A ka jugu A ka jugu kosebe








Informations sur les médicaments à donner aux patients

Pour des conseils sur le remplissage de ce formulaire, voir page 114.

				
Nom de la personne	<hr/>			
Nom du médicament	<hr/>			
Problème à traiter	<hr/>			
Dose	<hr/>			

				
Nom de la personne	<hr/>			
Nom du médicament	<hr/>			
Problème à traiter	<hr/>			
Dose	<hr/>			

				
Nom de la personne	<hr/>			
Nom du médicament	<hr/>			
Problème à traiter	<hr/>			
Dose	<hr/>			



Fura kunnafoniw ka di banabagatɔ ma

Ka a seben cogo dɔn, seben ne 114 laje.



A tɔgɔ

Fura tɔgɔ

Bana tɔgɔ

Fura tata hake



A tɔgɔ

Fura tɔgɔ

Bana tɔgɔ

Fura tata hake




A tɔgɔ

Fura tɔgɔ





Bana tɔgɔ

Fura tata hake



Informations sur les médicaments à donner aux patients

Pour des conseils sur le remplissage de ce formulaire, voir page 114.










Nom de la personne _____

Nom du médicament _____

Problème à traiter _____

Dose _____









Nom de la personne _____

Nom du médicament _____

Problème à traiter _____

Dose _____




Nom de la personne _____

Nom du médicament _____

Problème à traiter _____

Dose _____



Fura kunnafoniw ka di banabagatɔ ma

Ka a seben cogo dɔn, seben ne 114 laje.



A tɔgɔ

Fura tɔgɔ

Bana tɔgɔ

Fura tata hake



A tɔgɔ

Fura tɔgɔ

Bana tɔgɔ

Fura tata hake




A tɔgɔ

Fura tɔgɔ





Bana tɔgɔ





Fura tata hake








Informations sur les médicaments à donner aux patients

Pour des conseils sur le remplissage de ce formulaire, voir page 114.

				
Nom de la personne	_____			
Nom du médicament	_____			
Problème à traiter	_____			
Dose	_____			

				
Nom de la personne	_____			
Nom du médicament	_____			
Problème à traiter	_____			
Dose	_____			

				
Nom de la personne	_____			
Nom du médicament	_____			
Problème à traiter	_____			
Dose	_____			



Fura kunnafoniw ka di banabagatɔ ma

Ka a seben cogo dɔn, seben ne 114 laje.



A tɔgɔ

Fura tɔgɔ

Bana tɔgɔ

Fura tata hake



A tɔgɔ

Fura tɔgɔ

Bana tɔgɔ

Fura tata hake




A tɔgɔ

Fura tɔgɔ





Bana tɔgɔ





Fura tata hake








Informations sur les médicaments à donner aux patients

Pour des conseils sur le remplissage de ce formulaire, voir page 114.

				
Nom de la personne	<hr/>			
Nom du médicament	<hr/>			
Problème à traiter	<hr/>			
Dose	<hr/>			





				
Nom de la personne	<hr/>			
Nom du médicament	<hr/>			
Problème à traiter	<hr/>			
Dose	<hr/>			

				
Nom de la personne	<hr/>			
Nom du médicament	<hr/>			
Problème à traiter	<hr/>			
Dose	<hr/>			



Fura kunnafoniw ka di banabagatɔ ma

Ka a seben cogo dɔn, seben ne 114 laje.










A tɔgɔ _____

Fura tɔgɔ _____

Bana tɔgɔ _____

Fura tata hake _____










A tɔgɔ _____

Fura tɔgɔ _____

Bana tɔgɔ _____

Fura tata hake _____

A tɔgɔ _____

Fura tɔgɔ _____

Bana tɔgɔ _____

Fura tata hake _____

